

Mříž litinová tř. zat. min. B125
Rám
Vyrovnávací prstenec n= 40-120 mm
n/625/120

SKRUŽ KÓNICKÁ
600/1000x625/120

SKRUŽ DN 1000, v.250,
tl.stěny 120

SKRUŽ DN 1000, v.500
tl. stěny 120

ŠACHTOVÉ DNO 250 - 735
300 - 785
400 - 885
500 - 1085
600 - 1085

KÓTA DNA

Hs
Hc

1300

D

DN	Hc	Hs	D
DN 250	0,8 m	0,65 m	1,3 m
DN 300	0,85 m	0,7 m	1,3 m
DN 400	0,95 m	0,8 m	1,38 m
DN 500	1,15 m	1,0 m	1,46 m
DN 600	1,15 m	1,0 m	1,46 m

Zákrytová deska
v.200, tl. stěny 120

betonový roznášecí prstenec
595/535 x 150 mm

konstrukce vozovky

šachtová roura korugovaná
DN400

zaštění drenážního potrubí
DN100

viz uložení potrubí

šachtové dno přímé, 400/160

dle PP


DN

u koncových vpustí okraj zaslepen

Číslo vpusti	Kóta poklopu	Hĺbka dna kanalizace	Pozn.
UV1	219,74	-1,23	koncová vpust
UV2	219,87	-1,29	
UV3	219,76	-1,11	koncová vpust
UV4	219,78	-1,24	koncová vpust
UV5	219,64	-1,12	
UV6	219,81	-1,19	koncová vpust

Ozn.	Kóta poklopu	Kóta dna	Hloubka šachty	Poklop + rám	Skuř 250	Skuř 500	Skuř 1000	Skuř kónická	Zákryt. deska	Vyrovnávací prstenec					Dno	Hloubka šachty
										120	100	80	60	40		
Š1	219,61	218,38	1.23	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	DN 250	1.2300
Š2	219,82	218,42	1.40	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	DN 250	1.5500
Š3	219,78	218,50	1.28	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	DN 250	1.2700
Š4	219,63	218,43	1.20	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	DN 250	1.1900

Ozn.	Typ dna	Tvar dna	Výstelka	Přítoky
Š1	DN 1000; pro DN 250; sv. v 0,65m	PRŮTOK 114,0°	PP DN 250	Přítok PP DN 250 (vetěv D.3) 153°
Š2	DN 1000; pro DN 250; sv. v 0,65m	PRŮTOK 180,0°	PP DN 250	Přítok PP DN 250 (vetěv D.2) 135°
Š3	DN 1000; pro DN 250; sv. v 0,65m	PRŮTOK 114,0°	PP DN 250	Bez přítoků
Š4	DN 1000; pro DN 250; sv. v 0,65m	PRŮTOK 180,0°	PP DN 250	

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Pěvřatálská 330, 390 01 Tábor, ČKA 03 311		<div><div></div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div><div>WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ</div><div>PĚVŘATÁLSKÁ 330, TABOR 390 01</div><div>SPOJENÉ ATELIÉRY KA 21 & M.A.A.T.</div></div>		
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Pěvřatálská 330, 390 01 Tábor IČO 880 67 483, ČKAIT 0012735				
Vyracoval: Ing. Hana Frčková, Pěvřatálská 330, 390 01 Tábor				
Investor: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ 002 33 129				
KÚ: Beroun		Stupeň:	DPS	Paré:
Akce: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun		Datum:	červen 2019	
		Ozn. části:	D.1.3	
Obsah: Uliční vpust' / šachta		Měřítko: 1:20	Č. výkresu: 6	