

Praha: 11. 6. 2020**Číslo jednací:** 058207/2020/KUSK**Spisová značka:** SZ_058207/2020/KUSK**Vyřizuje:** Anna Preiszlerová I. 981**Značka:** OŽP/Pr**Spektra, spol. s r.o.****V Hlinkách 1548****266 01 Beroun****ID:mu63k68****Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení záměru „Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr - úsek C1 - Beroun“, k.ú. Beroun**

Obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby. Záměr spočívá ve výstavbě paralelního silničního propojení Králova Dvora a Berouna, včetně mostu, opěrných zdí, osvětlení a odvodnění komunikace, v úseku mezi plánovanou okružní křižovatkou v ulici Koněpruská v Berouně a hranicí katastrálního území Beroun v místě průmyslového areálu firem Maxit a Českomoravský cement. Stavba zahrnuje i nové přemostění řeky Litavky v blízkosti dálničního sjezdu na exitu 18 a čerpací stanice pohonných hmot ÖMV. Navrhovaná komunikace bude po realizaci úseku C2 v katastrálním území Králův Dvůr napojena na silnici III/11524, ul. Tovární. V Berouně bude napojena na novou okružní křižovátku – úsek A.

K předloženému záměru sdělujeme následující vyjádření:

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Předmětná stavba byla součástí záměru „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr“, který byl předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušným úřadem k provedení posouzení byl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vydal příslušný úřad dne 2. 7. 2018 pod č.j. 086527/2018/KUSK závěr zjišťovacího řízení, v němž stanovil, že záměr nebude posuzován podle citovaného zákona. Závěr zjišťovacího řízení zůstává nadále v platnosti.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona, sděluje k projektové dokumentaci (DSP) záměru „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, evropsky významných

lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability, nemá žádné připomínky.

Stanovisko k vlivu záměru na EVL a PO bylo vydáno v rámci projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí a zůstává nadále v platnosti (vliv vyloučen). Zdejší orgán ochrany přírody rovněž požadoval provedení doplňujícího průzkumu zaměřeného na výskyt užovky podplamaté (*Natrix tessellata*) a její možné ohrožení výstavbou a provozem projednávaného záměru. Zpracovaný monitoring prokázal (M. Pravec a kol., 2019), že v dotčeném úseku toku Litavky se nacházejí jak sezónní biotopy užovek i vhodná místa k zimování. I s ohledem na potravní nabídku v řece se předpokládá, že užovky neopouštějí její koryto a nejbližší části břehů s vhodnými podmínkami (místa k rozmnožování, úkryty pro zimování). Zaznamenané výskyty užovky podplamaté uvedený předpoklad potvrzují, což znamená, že tito plazi nemohou být realizací záměru ohroženi. Krajský úřad souhlasí se závěry monitoringu a nemá k záměru další připomínky.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon).

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 se jedná o stavbu, která je v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Beroun, kde v současné době z hlediska kvality ovzduší dochází k překračování dvou imisních limitů a to u benzo(a)pyrenu a NO_x.

Takto rozsáhlé stavební práce, které jsou spojeny s výstavbou nových silnic, mohou být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM₁₀ a PM_{2,5}), proto je nutné při provádění těchto stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀ a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 v opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.

K nejefektivnějším patří např. očišťování kol nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na dopravní komunikace, minimalizace délky tras staveništní dopravy (výběr nejbližší skládky a deponií zeminy). Neodkrývat u stavby celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti na místě výstavby. Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, je vhodné použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění dočasně ztuhnit nebo použít chemické stabilizátory pro snížení prašnosti. Zakrývat prašný stavební materiál při převozu na stavbu či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně provádět skrápění areálu stavby.

Realizace některých opatření, která jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀ a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby, a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Pro fázi provozu je vhodným opatřením k omezení prašnosti výsadba liniové zeleně podél nového obchvatu v souladu s opatřením AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, které je uvedené v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02.

Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním orgánem nebo nemá připomínky.

Ing. Josef Keřka, PhD.

vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

vz. Ing. Anna Preiszlerová

odborný referent na úseku životního
prostředí

Doručenka datové zprávy

Předmět: vyj-Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr - úsek C1 - Beroun
ID zprávy: 793495908
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 11.6.2020 v 09:37:10

Odesílatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyyf
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: Spektra, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 26601 Beroun, CZ
ID schránky: mu63k68
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: 058207/2020/KUSK
Naše spisová zn.: SZ_058207/2020/KUSK/2
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: D_20_12124
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Události zprávy:

11.6.2020 v 09:31:01 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.6.2020 v 09:31:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.6.2020 v 09:37:10 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
