

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředíDatum:  
30.11.2018Číslo jednací:  
MBE/69619/2018/ŽP-BlcSpisová značka:  
17028/2018/ŽPVyřizuje / telefon:  
Bc. Dita Blahovcová/ 311654283E-mail:  
zp5@muberoun.cz

počet listů: 2

**Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O****Kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“ – k.ú. Beroun**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dále jako dotčený orgán podle § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb. příslušný k vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 správního řádu, podle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,

právní osobě městu Beroun, IČO: 00233129, sídlo Husovo náměstí 68, Beroun,

***I. vydává souhlas***

ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 7 ks vrba křehká a 4 ks topol černý, označených ve výkresu projektu pro územní řízení „Kácení zeleně – zákres do KN“ (zpracovala Spektra, spol. s r.o., datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031) pod čísly:

č. 1 - topol /sloupová forma/ – obvod kmene dřeviny ve výšce 130 cm nad zemí /dále jen obvod/ 300 cm

č. 2 – topol – obvod 290 cm

č. 3 – topol – obvod 330 cm

č. 39 – vrba (pětikmen) – obvod 5 x 130 cm

č. 45 – topol (dvojkmen) – obvod 2 x 110 cm

č. 46 – vrba (dvojkmen) – obvod – 2 x 80 cm

č. 47 – vrba – obvod 120 cm

č. 48 – vrba – obvod – 150 cm

č. 49 – vrba (dvojkmen) – obvod – 2 x 120 cm

č. 50 – vrba (trojkmen) – obvod – 3 x 90 cm

č. 51 – vrba (trojkmen) – obvod – 3 x 120 cm,

a to na pozemcích parc.č. 1099/3, 2369, 2312/39, 2370/3, katastrální území Beroun (lokalita podél pravého břehu Litavky), za účelem stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“.

**Souhlas se uděluje při splnění následujících podmínek:**

- 1) pokácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3.
- 2) pokácení dřevin nesmí být provedeno dříve, než bude stavba zahájena na základě pravomocného stavebního povolení
- 3) pokácení dřevin bude provedeno nejpozději do 31.3.2022.

### **II. nevydává souhlas**

ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 13 ks topol černý, 11 ks javor babyka, 5 ks habr obecný, 1 ks jabloň, 1 ks třešeň, 4 ks lípa srdčitá, označených ve výkresu projektu pro územní řízení „Kácení zeleně – zákres do KN“ (zpracovala Spektra, spol. s r.o., datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031) pod čísly:

č. 4 až č. 7 – 4 ks lípa – obvod každá 5 cm

č. 8 – 1 ks javor – obvod 50 cm

č. 9 až č. 20, č. 22 – 13 ks topol – obvod 330 cm, 210 cm, 270 cm, 260 cm, 240 cm, 200 cm, 200 cm, 170 cm, 220 cm, 210 cm, 300 cm, 230 cm, 300 cm

č. 21 – 1 ks třešeň – odvod 45 cm

č. 23 – 1 ks jabloň (dvojkmen) – obvod 2 x 60 cm

č. 27 až č. 28 – 2 ks habr – obvod 10 cm, 15 cm

č. 29 až č. 38 – 10 ks javor – obvod každý 10 cm

č. 42 až č. 44 – 3 ks habr – obvod každý 10 cm,

a to na pozemcích parc.č. 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1104/6, 1125/14, 2369, 2312/39, katastrální území Beroun (lokalita podél pravého břehu Litavky), za účelem stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“,

protože ho není třeba nebo se jedná o dřeviny, jejichž kácení již bylo povoleno pravomocným rozhodnutím MěÚ Beroun, odboru životního prostředí, č.j. MBE/8611/2018/ŽP-Blc ze dne 12.2.2018 (žadatel Českomoravský cement, a.s.).

### **III. stanovuje**

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin

**povinnost provedení náhradní výsadby**

v počtu 11 ks listnatých stromů (např. habr, javor, dub, jasan) vhodným umístěním mimo stavbu „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“, na některých z pozemků parc.č. 2370/3, 1125/23, 1125/24, 1125/25, katastrální území Beroun (vlastník město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun), lokalita – podél pravého břehu Litavky.

**Náhradní výsadba bude provedena za těchto podmínek:**

- 1) k výsadbě budou použity kvalitní sazenice bez mechanického poškození, s obvodem kmínku 14 – 16 cm
- 2) výsadba stromů bude provedena do kvalitně připravené vegetační vrstvy
- 3) velikost jámy, do které budou sazenice dřevin určených pro náhradní výsadbu zasazeny se bude řídit velikostí zemního balu
- 4) při výsadbě bude provedena alespoň 50 % výměna zeminy za kvalitní zahradnický substrát
- 5) zálivková mísa bude namulčována 8 – 10 cm vrstvou borky
- 6) kmen stromů bude obalen dvojitou vrstvou juty příp. jiným vhodným způsobem chráněn před nadměrným výparem a poškozením
- 7) fixování stromů bude zabezpečeno pomocí tří dřevěných kůlů
- 8) po ukončení výsadby dřevin bude provedena důkladná zálivka
- 9) náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 6 měsíců po dokončení (kolaudaci) stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“, s přihlédnutím k ročnímu období a klimatickým podmínkám

- 10) žadatel zajistí následnou pěstební péči o vysazené dřeviny minimálně po dobu 5 let (pravidelná zálivka, ochrana proti mechanickému poškození a proti škůdcům)
- 11) o provedení náhradní výsadby písemně uvědomí žadatel MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, nejpozději do 14 dnů od její realizace.

### O d ů v o d n ě n í :

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí, byla dne 17.10.2018 doručena žádost právnické osoby města Beroun, IČO: 00233129, sídlo Husovo náměstí 68, Beroun, zastoupené Spektra, spol. s r.o., IČO: 18598897, sídlo V Hlinkách 1548, Beroun, o vydání povolení ke kácení 49 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc.č. 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1104/6, 1125/14, 2312/39, 2369, 2370/3, katastrální území Beroun, podle výkresu projektu pro územní řízení „Kácení zeleně – zákres do KN“ (zpracovala Spektra, spol. s r.o., datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031), za účelem stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“. Rozsah dřevin určených ke kácení byl upraven s ohledem na nutný zábor v rámci výústního objektu odvodnění komunikace na celkový počet 46 ks – doložení aktuální situace dne 7.11.2018. Dřeviny určené ke kácení zasahují do uvedené stavby komunikace včetně souvisejících objektů.

Stavba „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“ je řešena v katastrálním území Beroun jako konkrétní úsek celkové stavby paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr. Konkrétní úsek komunikace je vymezen mezi navrženou okružní křižovatkou u OMV v Berouně a budoucím úsekem komunikace C2 v k.ú. Králův Dvůr. Jedná se o novostavbu komunikace v délce cca 1 320 m včetně jejího odvodnění a osvětlení, součástí stavby je i nový most přes vodní tok Litavka. Komunikace je navržena jako silnice II. třídy a bude na ni převeden provoz ze stávající silnice II/605. Zároveň bude sloužit pro obsluhu průmyslové zóny Beroun, dojde k novému napojení stávajících průmyslových areálů. Komunikace je řešena jako stavba dočasná (koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať).

Žádost je mj. doložena informacemi o pozemcích, na nichž je řešeno kácení dřevin a náhradní výsadba (katastr nemovitostí), ortofotomapou na podkladě kopie katastrální mapy, souhlasem vlastníka - Českomoravský cement, a.s. s kácením dřevin na vlastních pozemcích (viz protokol z ústního jednání ze dne 6.11.2018), plnou mocí k zastupování žadatele, situačním zákresem dřevin určených k pokácení včetně popisu - výkresem projektu pro územní řízení „Kácení zeleně – zákres do KN“ (zpracovala Spektra, spol. s r.o., datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031), návrhem náhradní výsadby, výpisem z obchodního rejstříku Českomoravský cement, a.s., IČO: 26209578 a Spektra, spol. s r.o., IČO: 18598897.

Opatřením Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí, ze dne 22.10.2018, č.j. MBE/70042/2018/ŽP-Blc, bylo nařízeno na den 6.11.2018 ústní jednání spojené s ohledáním místa, o jehož průběhu byl sepsán protokol.

Dřeviny, k jejichž kácení orgán ochrany přírody vydal souhlas, konkrétně dřeviny označené č. 39 a č. 45 až č. 51, rostou podél cyklostezky Beroun – Králův Dvůr. Jedná se o dřeviny dlouhodobě neudržované, jejichž zdravotní stav odpovídá jejich věku. Dřeviny jsou většinou ve zhoršeném zdravotním stavu, se suchými větvemi v koruně, někdy i s již polámanými kmeny, provozně nebezpečné. Dřeviny označené č. 1 až č. 3 – 3 ks topolů rostou ve vnitřním areálu Českomoravský cement, a.s., podél vnitřní obslužné komunikace a oplocení areálu. Výška topolu č. 1 (sloupová forma) byla v minulosti výrazně zkrácena na výšku cca 16 m, další 2 topoly (č. 2 a č. 3) rostoucí směrem k oplocení areálu jsou výškově neredukované, dosahující výšky cca 25 - 30 m, vychýlené od svislé osy. Předpokládaný věk topolů černých je 70 let. Jedná se o dřeviny přestálé, jejichž zdravotní stav odpovídá jejich věku. Dřeviny jsou mírně proschlé, se suchými odpadávajícími větvemi v koruně, se sníženou fyziologickou vitalitou, zhoršenou sadovnickou hodnotou a minimální provozní bezpečností.

Dřeviny, k jejichž kácení orgán ochrany přírody nevydal souhlas, nedosahují stanovené velikosti, tj. obvodu kmene měřeného ve výšce 1,30 m nad zemí 80 cm a nevyžadují tedy povolení ke kácení nebo v případě 13 ks topolů se jedná o dřeviny, jejichž kácení již bylo povoleno pravomocným rozhodnutím MěÚ Beroun, odboru životního prostředí, č.j. MBE/8611/2018/ŽP-Blc ze dne 12.2.2018 (žadatel Českomoravský cement, a.s.).

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, zvážil funkční, zdravotní a estetický význam předmětných dřevin, v daném případě však zejména odůvodněnost požadavku žadatele na jejich kácení. Zároveň zohlednil skutečnost, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, kdy veřejný zájem převažuje

nad zájmy ochrany přírody. Na základě výše uvedených skutečností rozhodl jako orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, stanovil, po dohodě se žadatelem, náhradní výsadbu v počtu 11 ks listnatých stromů v navrženém druhovém složení, vhodným umístěním mimo stavbu „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“, na některých z pozemků parc.č. 2370/3, 1125/23, 1125/24, 1125/25, katastrální území Beroun. Náhradní výsadba vychází z počtu kácených dřevin a jejich sadovnické hodnoty. V rámci stanovení náhradní výsadby orgán ochrany přírody uložil podmínky týkající se kvality a velikosti sazenic nově vysazovaných dřevin s přihlédnutím ke zvažovaným hodnotám dřevin kácených, přípravy půdy a předpokladů pro zdárný růst dřevin. Zároveň stanovil termín realizace náhradní výsadby v návaznosti na dokončení (kolaudaci) stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“ s tím, že o tomto termínu bude písemně vyrozuměn orgán ochrany přírody (do 14 dnů od realizace náhradní výsadby) a podmínku následné péstební péče o vysazené dřeviny minimálně po dobu 5 let (pravidelná závlhka, ochrana proti mechanickému poškození a proti škůdcům). Tato doba je stanovena s ohledem na vyžadující zvýšenou (intenzivní) péči o nově vysazené dřeviny za účelem zájmu na jejich zachování a další prosperity v místě výsadby.

### Upozornění:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. §149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. povolení kácení dřevin včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

**RNDr. Jitka Círoková v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Doručí se (doručí se do datové schránky):**

- Město Beroun, IČ 00233129, Husovo náměstí 68, Beroun, 266 01 zastoupené Spektra, spol. s r.o., IČ 18598897, V Hlinkách 1548, Beroun, 266 01
- Českomoravský cement, a.s., IČ 26209578, Mokrá 359, Mokrá – Horákov, 664 04

### **Doručí se (do vlastních rukou):**

- Městský úřad Beroun, odbor majetku a investic, zde
- Městský úřad Beroun, odbor výstavby, zde

Za správnost vyhotovení: Iva Veselá

30. 11. 2018

35/2/18

Adresát: Spektra, spol. s r.o., V Hlinskách 1548, 26601 Beroun, CZ

## Dodaná zpráva

Vytisknout

Uložit

Konvertovat

## Věc:

ZS-povolení pokácení dřevin-komunikace,k.ú.Beroun,p.č.1099/2,  
1099/3,1099/4,1104/6,1125/14,...

ID zprávy: 628214810

## Typ zprávy:

Datová zpráva

## Datum a čas doručení:

30.11.2018 v 9:52:20

## Odesílatel:

Zjistit údaje

Město Beroun  
Husovo nám. 68, 26601 Beroun,  
CZ

ID schránky: 2gubtq5

Typ schránky: OVIM

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací:

MBE/69619/2018/ŽP-Bic

Naše spisová zn.: 17028/2018/ŽP

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fiktiv: Ne

## Příloha:

69619-2018\_ZS-povolení\_pokácení\_dřevin-komunikace,k.ú.Beroun.pdf (609,54 kB)

[Konvertovat přílohu](#)

Zavřít

Odpovědět