

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 18. 10. 2018

Číslo jednací: 121659/2018/KUSK

Spisová značka: SZ_121659/2018/KUSK

Vyřizuje: Dana Hráská, l. 980

Značka: OŽP/Hrás

Spektra, spol. s r.o.

V Hlinkách 1548

266 01 Beroun 2

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 - Beroun“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel Vaši žádost o vyjádření k záměru výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci ve stupni DUR vypracovala firma Spektra spol. s r.o., V Hlinkách 1548, Beroun 2, v srpnu 2018 pod zakázkovým číslem 4220 – 04 – 031. Předmětem projektu je stavba komunikace v katastrálním území města Beroun, která bude napojená na plánovanou okružní křižovatku na dálničním sjezdu Exit 22, mostem bude překonávat vodní tok Litavka, a dále povede po jejím pravém břehu směrem do Králova Dvora. V katastrálním území Králova Dvora povede tato komunikace až k ulici Tovární, kde bude napojená na silnici č. III/11524. Účelem nové komunikace bude odvedení části dopravy ze silnice č. II/605, která slouží jako průtah městem Beroun. Nová komunikace také napojí stávající průmyslové areály.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/ (Ing. Kučerová, l. 788):

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen příslušný úřad) na základě předložených podkladů **nemá připomínky** k projektové dokumentaci „Paralelní komunikace Beroun-Králův Dvůr-úsek C1-Beroun“ předložené příslušnému úřadu v září 2018.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je stavba úseku C1 paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr. Tento úsek je součástí záměru „Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr“ ke kterému bylo vedeno zjišťovací řízení se závěrem – Rozhodnutím č.j. 086527/2018/KUSK ze dne 2. 7. 2018, ve kterém příslušný úřad rozhodl, že záměr nemá významný vliv na životní

prostředí a nebude posuzován podle zákona. V projektové dokumentaci „Paralelní komunikace Beroun-Králův Dvůr-úsek C1-Beroun“ nedochází k významným změnám oproti oznámení „Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr“.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kouřík, l. 774):

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), sděluje k projektové dokumentaci záměru „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 Beroun“, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 a vymezení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability, že nemá žádné připomínky.

Záměr spočívá ve výstavbě nové pozemní komunikace v celkové délce 1,3 km, včetně nového přemostění Litavky, napojení na stávající komunikace, odvodnění a veřejného osvětlení. Jde o součást budoucí paralelní komunikace mezi Královým Dvorem a Berounem s celkovou délkou úpravy 3,8 km, která bude vedena většinou v zastavěném území. Předmětný úsek C1 je však vymezen mezi tokem Litavky a polem a kopíruje trasu stávající cyklostezky.

Zhodnocení vlivů stavby na životní prostředí bylo předmětem oznámení záměru, k němuž zdejší orgán posuzování vlivů na ŽP vydal dne 2. 7. 2018 pod č. j. 086527/2018/KUSK závěr zjišťovacího řízení. Oznámení záměru i závěr zjišťovacího řízení obsahovalo informace o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, návrh kompenzačních opatření a upozornění, že záměr je možné realizovat pouze v případě, že bude investorovi udělena výjimka ze zákazů uvedených v základních ochranných podmínkách.

Zdejší orgán ochrany přírody požadoval rozpracovat detailní řešení kompenzačních opatření v navazující podrobné dokumentaci. Předložená dokumentace však žádná opatření v této věci neřeší a výskyt zvláště chráněných organismů zcela pomíjí, byť doslovně cituje některé pasáže ze zoologického průzkumu tvořícího přílohu oznámení záměru. Z toho vyplývá, že jde o účelovou manipulaci a **úmyslné nerespektování** požadovaných podmínek. **Z uvedeného důvodu Krajský úřad zásadně nesouhlasí s realizací záměru podle předložené dokumentace.**

Záměr bude možné realizovat pouze za předpokladu, že na základě aktuálních údajů o výskytu zvláště chráněných druhů budou v projektové dokumentaci navržena podrobná kompenzační opatření, a že na základě těchto podkladů bude možné udělit výjimku.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (Ing. Hrobský, l. 778):

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 se jedná o stavbu, která je v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Beroun, kde v současné době z hlediska kvality ovzduší dochází k překračování dvou imisních limitů a to u benzo(a)pyrenu a oxidů dusíku (NO_x).

Stavební činnost, která je spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM_{10} a $\text{PM}_{2,5}$), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM_{10} a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 v opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.

Realizace některých opatření, která jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM_{10} a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (Ing. Hájková, l. 924):

Z dokumentace vyplývá, že stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF v souladu s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF se podává na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností.

Z hlediska dalších složkových zákonů na úseku životního prostředí není Krajský úřad Středočeského kraje kompetentním orgánem nebo nemá připomínky.

Ing. Josef Keřka, PhD.
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

v.z. Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku
životního prostředí

30/9/18



Datová schránka: mu63k68, Spektra, spol. s r.o.

Uživatel: Eva Jarošová

18. 10. 2018

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr - úsek C1 - Beroun**ID zprávy:** 615992158**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 18. 10. 2018 v 08:41:05**Odesílatel:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ**ID schránky:** keebyf**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Spisová aplikace**Zmocnění:** Nežadáno**Odstavec:** Nežadáno**Naše čís. jednací:** 121659/2018/KUSK**Naše spisová zn.:** SZ_121659/2018/KUSK**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** D_18_11266_KUSK_ZP**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

Paralelní_komunikace_Beroun_Kraluv_Dvur_usek_C1_Beroun.pdf (422,45 kB)