

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Dle rozdělovníku

Datum:
17.01.2019

Číslo jednací:
MBR/84743/2018/ŽP-Blc

Spisová značka:
21417/2018/ŽP

Vyřizuje / telefon:
Bc. Dita Blahovcová/ 311654283

E-mail:
zp5@mumberoun.cz

počet listů: 2

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Zásah do významného krajinného prvku „vodní tok“ (vodní tok Litavka), stavba „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“ – k.ú. Beroun

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

právnícké osobě městu Beroun, IČO: 00233129, sídlo Husovo náměstí 68, Beroun,

s o u h l a s n ě z á v a z n ě s t a n o v i s k o

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) „vodní tok“ (vodní tok Litavka), pozemky parc.č. 2312/1, 2312/40 a 2312/50, katastrální území Beroun, v rámci stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“, podle projektové dokumentace pro územní řízení (generální projektant Spektra, spol. s r.o., Beroun; datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031)

při splnění následujících podmínek:

- 1) v průběhu stavby nedojde ke znečištění vodního toku
- 2) práce ve vodním toku budou probíhat při nízkém vodním stavu
- 3) v průběhu stavby bude ve vodním toku zajištěn minimální zůstatkový průtok umožňující normální režim ve vodním toku
- 4) výústní objekty nebudou zasahovat do průtočného profilu vodního toku
- 5) opevnění výústních objektů ve svahu koryta vodního toku bude provedeno kamenným obkladem, s přirozenou návazností na stávající sklon svahu

- 6) obnažené části opěrných zdí (SO202 a SO 203) na návodních stranách budou opatřeny kamenným obkladem
- 7) před zahájením stavebních prací a pro jejich průběh stavebník zajistí odborný biologický dozor v místě stavby a bezprostředního okolí, který v případě nutnosti navrhne k realizaci příslušná opatření za účelem eliminaci negativních vlivů na živočichy; tato skutečnost bude zanesena do stavebního deníku.

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí, byla dne 27.12.2018 doručena žádost právnické osoby Spektra, spol. s r.o., IČO: 18598897, sídlo V Hlinkách 1548, Beroun, zastupující na základě přiložené plné moci město Beroun, IČO: 00233129, sídlo Husovo náměstí 68, Beroun, o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do VKP „vodní tok“ (vodní tok Litavka), pozemky parc.č. 2312/1, 2312/40 a 2312/50, katastrální území Beroun, v rámci stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“, podle projektové dokumentace pro územní řízení (generální projektant Spektra, spol. s r.o., Beroun; datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031).

Stavba „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“ je řešena v katastrálním území Beroun jako konkrétní úsek celkové stavby paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr. Konkrétní úsek komunikace je vymezen mezi navrženou okružní křižovatkou u čerpací stanice OMV v Berouně a budoucím úsekem komunikace C2 v k.ú. Králův Dvůr. Jedná se o novostavbu komunikace v délce cca 1 320 m včetně jejího odvodnění a osvětlení, součástí stavby je i nový most přes vodní tok Litavka. Komunikace je navržena jako silnice II. třídy a bude na ni převeden provoz ze stávající silnice II/605. Zároveň bude sloužit pro obsluhu průmyslové zóny Beroun, dojde k novému napojení stávajících průmyslových areálů. Komunikace je řešena jako stavba dočasná (koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať).

Žádost je mj. doložena informacemi o pozemcích (katastr nemovitostí), ortofotomapou na podkladě kopie katastrální mapy, plnou mocí k zastupování žadatele, projektovou dokumentací pro územní řízení (generální projektant Spektra, spol. s r.o., Beroun; datum 08/2018, zak.č. 4220-04-031), vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik, Plzeň ze dne 14.12.2018, rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 2.7.2018, č.j. 086527/2018/KUSK (oznámení záměru „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr“), vyjádřením Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.10.2018, č.j. 121659/2018/KUSK a ze dne 11.12.2018, č.j. 145262/2018/KUSK (vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení), výpisem z obchodního rejstříku Spektra, spol. s r.o., IČO: 18598897.

Orgánu ochrany přírody je známa znalost dané lokality, zájmové území bylo orgánem ochrany přírody shlednuto za účasti zástupce žadatele individuálně, dne 6.11.2018 (samostatné řízení ve věci souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci předmětné stavby).

Zájmový úsek koryta vodního toku Litavka dotčený stavbou nového mostu, související opěrnou zdí a novým propustkem v blízkosti této opěrné zdi se nachází mimo zastavěné území města Beroun, v blízkosti čerpací stanice OMV v Berouně, silnice III/11524 v ulici Koněpruská a dálničního sjezdu dálnice D5, km 18. Koryto vodního toku Litavka v daném profilu je upravené, regulované v betonových nábrežních zdech. V případě dotčení vodního toku dalšími objekty je vodní tok Litavka v různých fázích přirozené renaturace, objekt opěrné zdi SO203 zasahuje do úseku vodního toku, na kterém byla realizována „Protipovodňová opatření na Litavce – I. etapa“.

Zásah do VKP „vodní tok“ (Litavka) v rámci jednotlivých objektů stavby:

SO201 – Most přes Litavku, ř. km 1,7:

Jedná se o trvalý silniční most s horní mostovkou a neomezenou výškou. Nosná konstrukce z dvoutrámové železobetonové desky, ve středu rozpětí vylehčená, je vetknuta do opěr založených na velkopřůměrových pilotách. Pod každou z opěr je navrhována jedna řada pilot. Opěry jsou napojeny na stávající nábrežní zdi. Hlava pilot resp. základová spára opěry je navržena nad úroveň běžné hladiny Litavky. Spodní stavba bude tvořena dvěma opěrami. Opěry budou provedeny na celou šířku mostu a na povodní straně budou navázány na stávající nábrežní zdi. Na návodní straně u opěry OP1 bude provedeno zemní těleso, které bude navázáno

na stávající břeh řeky, u opěry OP2 bude na opěru navazovat nová opěrná nábrežní zeď (SO202). Úprava podmostí – zpevnění svahu (sklon 1: 1) na celou šířku mostních opět zatravněvací nebo kamennou dlažbou do betonu příp. těžkým kamenným záhozem; stávající koryto vodního toku ponecháno bez úprav. Délka mostu 40,2 m, délka přemostění 29,0 m, rozpětí 31,0 m, šířka mostu 18,0 m.

SO202 – Opěrná zeď u mostu přes Litavku, ř. km 1,7 – 1,8:

Jedná se o novou opěrnou nábrežní zeď v délce 34 m. Prvních 32 m je přímých s návazností na opěru mostu SO201. Poslední 2 m zdi jsou zalomeny a sníženy – návaznost na svah mezi komunikací a vodním tokem mimo opěrnou zeď. Část zdi navazující na opěru mostu SO201, založená na pilotách, bude tvořena základovým pasem, který bude spojoval všechny piloty. Z pasu bude vystupovat dřík zdi tl. 0,45 m. Celková výška této části zdi je 3,1 m. Část zdi založená plošně bude tvořena úhlovou zdí tl. 0,45 m. Celková výška této části zdi je 2,5 m. Na zalomeném konci zdi výška zdi klesá na 2,0 m. Zeď bude v horní části opatřena železobetonovou římsou, do které bude kotveno ocelové zábradlí.

SO203 – Opěrná zeď, ř. km 1,10000 – 1,24962:

Jedná se o monolitickou železobetonovou úhlovou zeď délky 145 m, která bude v rámci další etapy výstavby komunikace C2 pokračovat na území města Králův Dvůr. Výška úhlové zdi je pro úsek C1 navržena přibližně max. 2,0 m. Zeď bude v horní části opatřena železobetonovou římsou. Mezi zdí a navazující cyklostezkou bude provedeno bezpečnostní zábradlí.

SO150 – Nový propustek pod větví A

Nový propustek nahradí z důvodu realizace opěrné zdi u mostu SO201 stávající trubní propustek, který převádí vodoteč od Jarova do vodního toku Litavka. Nový betonový trubní propustek délky cca 30 m bude DN 2x1000 s betonovými čely a výústním objektem opatřeným zpětnou klapkou, vyústění nad úroveň hladiny Q₃₅₅. Před vyústěním do vodního toku Litavka je navržen odlučovač lehkých kapalin. Do propustku bude napojena dešťová kanalizace stoky 1a.

SO301 – Odvodnění komunikace – stoka 1

Zaústění stoky oddílné dešťové kanalizace 1a je řešeno napojením do navrhovaného propustku DN 1000 mm – viz SO150.

SO302 – Odvodnění komunikace – stoka 2

Zaústění stoky oddílné dešťové kanalizace 2a do vodního toku Litavka je řešeno zpevněným výústním objektem opatřeným zpětnou klapkou, vyústění nad úroveň hladiny Q₃₅₅. Před vyústěním do vodního toku Litavka je navržen odlučovač lehkých kapalin.

V zoologickém průzkumu, který byl zpracován jako součást oznámení záměru „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr“, jsou uvedeny nálezy zvláště chráněných druhů živočichů, které se vyskytují v území dotčeném stavbou. Kromě druhů, které pravděpodobně záměrem dotčeny nebudou (vlaštovka obecná, kavka obecná, vydra říční) jsou uvedeny i druhy užovka podplamatá a koroptev polní. Nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dále v dotčeném území eviduje výskyt ještěrky obecné a slepýše křehkého. U těchto zvláště chráněných druhů živočichů lze zásah do jejich biotopů předpokládat a bude ho možno realizovat pouze na základě výjimky vydané příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství). Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů zatím podle sdělení zástupce stavebníka vydána nebyla a je předmětem dalšího jednání orgánu ochrany přírody se zástupcem stavebníka.

Na základě posouzení všech podkladů žádosti, s přihlédnutím k současnému stavu a využití zájmového území, vyjádření správce povodí a správce vodního toku, bylo s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Navrženým technickým řešením jednotlivých stavebních objektů stavby dochází k minimálnímu dotčení koryta vodního toku a ke kácení souvisejícího porostu (samostatné řízení) jen v nezbytně nutném rozsahu. Zásahem do významného krajinného prvku „vodní tok“ nedochází k významnému narušení nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Celkově je nutné stavbu považovat za veřejný zájem. Zásah do významného krajinného prvku je upraven podmínkami stanovenými za účelem obecné ochrany živočichů v průběhu stavby

a před jejím zahájením, pokračujícího zajištění obecné funkce a přirozeného vzhledu vodního toku jako významného krajinného prvku v průběhu a po dokončení stavby a dalšími podmínkami týkajícími se specifikace technického řešení realizace stavby z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny.

Upozornění:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. §149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje příp. povolení příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) k udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

RNDr. Jitka Círoková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Doručí se (doručí se do datové schránky):

- Město Beroun, IČO: 00233129, Husovo náměstí 68, Beroun, 266 01 zastoupené Spektra, spol. s r.o., IČO: 18598897, V Hlinkách 1548, Beroun, 266 01

Doručí se (do vlastních rukou):

- Městský úřad Beroun, odbor výstavby, zde

Za správnost vyhotovení: Iva Veselá

17. 01. 2019

d/8/19

Adresát: Spektra, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 26601 Beroun, CZ

Dodaná zpráva

Vytisknout

Uložit

Konvertovat

Věc:

ZS-zásah do VKP vodní tok Litavka-Paralelní kom.Beroun-Králov
Dvůr-úsek C1-Beroun,k.ú.Beroun

ID zprávy: 640195588

Typ zprávy:

Datová zpráva

Datum a čas dodání:

17.1.2019 v 12:05:29

Odesílatel:

Město Beroun
Husovo nám. 68, 26601 Beroun,
CZ

ID schránky: 2gubtq5

Typ schránky: OVIM

Zjistit údaje

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací:
MBE/84743/2018/ŽP-Bic

Naše spisová zn.: 21417/2018/ŽP

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fíkcí: Ne

Příloha:

84743-2018_ZS-zásah_do_VKP_vodní_tok_Litavka-Paralelní_kom.B.pdf (594,21 kB)

[Konvertovat přílohu](#)

Zavřít

Odpovědět