



Beroun

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Datum:
25.04.2019

Číslo jednací:
MBE/84744/2018/ŽP-LIB

Spisová značka:
21474/2018/ŽP

Vyřizuje / telefon:
Bohumila Liehneová/ 311654273

E-mail:
zp8@muberoun.cz

Z á v a z n é s t a n o v í s k o

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli – právnické osobě

- **Město Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ 233 129**

u d ě l u j e s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě vedené pod názvem “Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 - Beroun,, ve městě Beroun, na pozemcích parc.č. 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1104/1, 1104/4, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/10, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 1112/10, 1112/13, 1112/14, 1112/15, 1112/17, 1112/18, 1112/19, 1112/20, 1112/21, 1112/22, 1125/13, 1125/14, 1125/15, 1125/16, 1125/17, 1125/18, 1125/21, 1125/23, 1125/24, 1125/25, 1125/26, 1125/28, 1125/29, 1125/30, 1125/42, 1148/2, 1148/17, 1156/1, 2312/1, 2312/39, 2312/40, 2312/50, 2369, 2370/3, 2370/4, 2370/5, 2370/6, 2394/1, 2394/4 a 2804 v katastrálním území Beroun.

Lokalita výstavby se nachází v povodí významného vodního toku Litavka (IDVT 101 00 052), č.h.p. 1-11-05-0250-0-00), ve stanoveném záplavovém území tohoto vodního toku (Q₁₀₀).

Část stavby na pozemcích parc.č. 1099/4, 1104/4, 1104/10, 2312/1, 2394/1, 2394/4 a 2804 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc.č. 2312/50 v katastrálním území Beroun, který je korytem vodního toku Litavka.

Část stavby na pozemcích parc.č. 1104/6, 1109/10, 1112/10, 1112/13, 1112/17, 1112/20, 1125/14, 1125/25, 1125/26, 1125/28, 1156/1, 2312/39, 2369 a 2370/3 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc.č. 2312/40 v katastrálním území Beroun, který je korytem vodního toku Litavka.

Adresa úřadu:
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Digitálně podepsal Iva Veselá
Datum: 06.05.2019 09:43:36 +02:00

Část stavby na pozemcích parc.č. 1125/18, 1125/24, 1125/26, 1125/42, 1148/17, 2370/3 a 2370/4 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc. č. 1125/21 v katastrálním území Beroun, na kterém se nachází koryto vodního toku IDVT 10264307 – pravostranný přítok Litavky.

Část stavby na pozemcích parc.č. 1125/21, 1148/2, 2370/3, 2370/5 a 2370/6 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc. č. 1148/17 v katastrálním území Beroun, na kterém se nachází koryto vodního toku IDVT 10264307 – pravostranný přítok Litavky.

Část stavby na pozemcích parc.č. 1125/21, 1125/26, 1148/17, 2312/39, 2312/40, 2370/4 a 2370/5 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc. č. 2370/3 v katastrálním území Beroun, na kterém se nachází koryto vodního toku IDVT 10264307 – pravostranný přítok Litavky.

Část stavby na pozemcích parc.č. 1148/2, 1148/17, 2370/3 a 2370/6 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc. č. 2370/5 v katastrálním území Beroun, na kterém se nachází koryto vodního toku IDVT 10264307 – pravostranný přítok Litavky.

Část stavby na pozemcích parc.č. 1148/2, 1148/17 a 2370/5 v katastrálním území Beroun sousedí s pozemkem parc. č. 2370/6 v katastrálním území Beroun, na kterém se nachází koryto vodního toku IDVT 10264307 – pravostranný přítok Litavky.

Část stavby se nachází na pozemcích parc.č. 1125/21, 1148/17, 2370/5, 2370/3 a 2370/6 (kříží) v katastrálním území Beroun, na kterém se nachází koryto vodního toku IDVT 10264307 – pravostranný přítok Litavky.

Určení polohy místa stavby orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:

X= 105 44 63, Y= 77 11 80

X= 105 40 29, Y= 77 01 31

Název a kód vodního útvaru povrchových vod:

BER_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona se souhlas uděluje za následujících podmínek:

1. Do povolenacího řízení bude doložen souhlas vlastníka stavby protipovodňové ochrany, jejíž funkce může být předmětnou stavbou ovlivněna
2. Spodní hrana konstrukce navrženého železobetonového mostu přes řeku Litavku (ř.km 1,7) bude min. 50 cm nad hladinou Q_{100} povodňového průtoku v Litavce (ČSN 736201- projektování a prostorová uspořádání mostních objektů), tj. min. na kótě 223,03 m n.m.
3. Stavebník vypracuje pro dobu provádění stavby povodňový plán, který min. 14 dní před zahájením stavby předloží příslušnému povodňovému orgánu, resp. odboru ŽP MěÚ Beroun, spolu s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik, pro posouzení souladu s povodňovým plánem města.

4. Stavebník vypracuje pro dobu provádění stavby havarijní plán, který min. 14 dní před zahájením stavby předloží spolu s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik, odboru ŽP MěÚ Beroun.
5. Navržené odvodnění komunikace včetně souvisejících odlučovačů lehkých kapalin (preventivní opatření a bez vydání povolení k nakládání s vodami) se zaústěním do řeky Litavky bude sloužit výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace. V takovém případě nejde o stavbu vodního díla, ale ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, o součást komunikace.
6. Propustky (přeložka propustku) pro stávající vodoteče v místě křížení s komunikací jsou v daném případě součástí komunikace (§ 12 odst. 1 písm. b, zákona č. 13/1997 Sb.), nejde o stavbu vodního díla.
7. Opěrná zeď u navrženého mostu přes řeku Litavku a opěrná zeď v km 1,1000 až km 1,24962 slouží pro potřeby mostu a komunikace a nejde o stavbu vodního díla.
8. Přeložku objektu jímání povrchové vody z řeky Litavky (odstranění a nová stavba) a stávajících vodovodních a kanalizačních řadů lze provést pouze na základě pravomocného povolení vodoprávního úřadu (odbor ŽP MěÚ Beroun), které bude podkladem pro vlastní povolení stavby komunikace. Alternativně doporučujeme postupovat podle § 94j stavebního zákona.
9. Mezi komunikací a korytem řeky Litavky nebude v záplavovém území vysazována žádná zeleň, která by mohla zhoršit odtokové poměry v době povodně.
10. Předložený návrh k vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona uvádí, že výškové řešení komunikace je pouze orientační. Pokud by v dalším stupni projektové dokumentace předloženém k vydání stavebního povolení došlo ke změně výšky tělesa komunikace nad uvedené orientační výškové řešení komunikace v místě záplavového území, pozbývá toto závazné stanovisko platnosti.
11. Z důvodu zabezpečení řádného správcovství vodního toku a řešení případných havárií bude vytvořeno několik přístupů z navržené komunikace pro přístup na pravý břeh Litavky a do koryta vodního toku

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.12.2018 žádost právnické osoby - Město Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ 233 129, v zast. Spektra, spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ 185 98 897, ve věci vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě vedené pod názvem „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr – úsek C1 – Beroun“ ve městě Beroun, na pozemcích parc.č. 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1104/1, 1104/4, 1104/6, 1104/7, 1104/8, 1104/10, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 1112/10, 1112/13, 1112/14, 1112/15, 1112/17, 1112/18, 1112/19, 1112/20, 1112/21, 1112/22, 1125/13, 1125/14, 1125/15, 1125/16, 1125/17, 1125/18, 1125/21, 1125/23, 1125/24, 1125/25, 1125/26, 1125/28, 1125/29, 1125/30, 1125/42, 1148/2, 1148/17, 1156/1, 2312/1, 2312/39, 2312/40, 2312/50, 2369, 2370/3, 2370/4, 2370/5, 2370/6, 2394/1, 2394/4 a 2804 v katastrálním území Beroun.

Vzhledem k tomu, že podklady předložené spolu se žádostí nebyly kompletní, vyzval vodoprávní úřad žadatele dne 2.1.2019 k doplnění potřebných podkladů v souladu s platnými právními předpisy. Dne 24.4.2019 byly požadované doklady žadatelem doloženy.

K řízení byly předloženy následující doklady:

- Stanovisko správce povodí a správce toku - Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 67547/2018-342/Br ze dne 14.12.2018 a zn. 20750/2019/342/Ron ze dne 17.4.2019
- Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby
- Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká
- Projektová dokumentace
- Posouzení vlivu stavby na odtokové poměry
- Plná moc k zastupování

Z předložených podkladů je zřejmé provedení stavby.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování obchvatu Králova Dvora a Berouna podél pravého břehu vodního toku Litavky, včetně jejího odvodnění a osvětlení. Nová komunikace je v délce cca 1320 m. Součástí akce je nový most přes Litavku. Stavba řeší zajištění dopravní obslužnosti průmyslové zóny a výrazné snížení dopravního zatížení stávající komunikace II/605. Stavba je situována v maximální možné míře v souběhu se stávající cyklostezkou.

Záplavové území řeky Litavky v ř.km 0,000-2,830 bylo stanoveno opatřením obecné povahy vydaném Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 1.11. 2016, č.j. 1620821/2016/KUSK.

Z výsledků simulací, které byly provedeny v rámci posouzení odtokových poměrů vyplývá, že navrhovaná paralelní komunikace ovlivní odtokové poměry v Litavce relativně mírně.

Za simulovaných podmínek Q100 z Litavky dosahuje vzdutí hladiny v korytě lokálně maximální hodnoty 10 cm a mírný vliv včetně lokálního poklesu hladiny se projeví v celkové délce cca 1000 m, a to v rozmezí ř. km 1,4 -3,2.

Vodní tok Litavka je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

K výše uvedenému záměru vydali souhlasná stanoviska správce povodí a správce toku - Povodí Vltavy, s.p., pod zn. zn. 67547/2018-342/Br ze dne 14.12.2018 a zn. 20750/2019/342/Ron ze dne 17.4.2019

Po posouzení všech předložených podkladů došel vodoprávní úřad k závěru, že realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů na pozemcích stavby. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Podání je tedy možné vyhovět za dodržení výše stanovených podmínek a souhlas k dané stavbě se uděluje.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

RNDr. Jitka Círková v.r
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se (datovou schránkou):

• Město Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ 233 129
v zast. Spektra, spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ 185 98 897

Doručí se (osobně):

1. Městský úřad Beroun, odbor výstavby

K založení:

2. Městský úřad Beroun, odbor ŽP – VPE

3. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5 – prostřednictvím editoru VPE

Za správnost vyhotovení: Iva Veselá

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Souhlas § 17 - BE - Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr - úsek C
- Beroun - §17

ID zprávy: 673280666

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 6. 5. 2019 v 14:13:06

Odesílatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 26601 Beroun, CZ

ID schránky: 2gubtq5

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: MBE/84744/2018/ŽP-LIB

Naše spisová zn.: 21474/2018/ŽP

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

BE_-_obchvat_komunikace_-_SPEKTRA_-_3_-_ds.pdf (426,61 kB)

Události zprávy:

- 6. 5. 2019 v 14:09:16** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 6. 5. 2019 v 14:09:16** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 6. 5. 2019 v 14:13:06** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-