

Jazyková učebna I.

1	Katedra D1300x700xV760 mm, pracovní deska LTD 25mm, uzamykatelná skříňka na PC s poličkou, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany, 2x větrací mřížka v provedení eloxovaný hliník D500 mm, kabelová průchodka, prokabelení_x000D_ ovládání venk.žaluzií, pevné přípojné místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod	ks	1
2	Židle učitelská, dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina, pérová kostra, s kolečky, výškově nastavitelná	ks	1
3	Sestava žákovských stolů pro jazykovou učebnu, 30 pracovních míst	ks	1
4	Notebook	ks	30
5	Židle žákovská, dřevěná, pro 2.stupeň	ks	30
6	Skříň otevřená, LTD 18 mm, ABS 2 mm, rektifikace, 24 výsuv na plastový box, rozměr: 735x1049x480 mm	ks	4
7	Plastový box 150x 312x 427mm, výběr z 10-ti barev	ks	48
8	Skříň otevřená, LTD 18 mm, ABS 2 mm, rektifikace, 2x svislá dělicí příčka, 6x přestavitelná police, rozměr: 735x1049x480 mm	ks	1
9	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	4
10	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, 2 OH dveře se zámkem, nika, 2 OH dveře se zámkem, 2x přestavitelná police, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany	ks	2
11	Posuvná keram.tabule typu Triptych, 2000x1200 mm, Alu polička D2000 mm, Alu zvedací stojan, projektor s ultrakrátkou projekcí, 4000 Ansi Lum, vč.ramene k montáži na pojezd tabule, ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mob.zařízení, 2x aktivní repro, SW, kabeláž, přepětová ochrana	ks	1
12	Jazyková laboratoř s funkcemi, individuální odposlech, identifikace odposlechu, univerzální vstup ext. Audia, audiodabing ext. Vstupu, připojení externích zdrojů, dělení žáků do dvou skupin, libovolné párování, jmenný seznam všech tříd, náhled na reálné upořádání, pro 30 žáků, žákovská sluchátka s regulací hlasitosti, vč. SW a prokabelení	ks	1

Jazyková učebna II.

1	Katedra D1300x700xV760 mm, pracovní deska LTD 25mm, uzamykatelná skříňka na PC s poličkou, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany, 2x větrací mřížka v provedení eloxovaný hliník D500 mm, kabelová průchodka, prokabelení_x000D_ ovládání venk.žaluzií, pevné přípojné místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod	ks	1
2	Židle učitelská, dvouplášťová provětrávaná polypropylenová skořepina, pérová kostra, s kolečky, výškově nastavitelná	ks	1
3	Sestava žákovských stolů pro jazykovou učebnu, 30 pracovních míst	ks	1
4	Tablet min. 10" s WIFI připojením, vč. obalu	ks	30
5	Nabíjecí kufr pro uložení min. 10 tabletů	ks	1
6	Židle žákovská, dřevěná, pro 2.stupeň	ks	30
7	Skříň otevřená, LTD 18 mm, ABS 2 mm, rektifikace, 24 výsuv na plastový box, rozměr: 735x1049x480 mm	ks	4
8	Plastový box 150x 312x 427mm, výběr z 10-ti barev	ks	48
9	Skříň otevřená, LTD 18 mm, ABS 2 mm, rektifikace, 2x svislá dělicí příčka, 6x přestavitelná police, rozměr: 735x1049x480 mm	ks	1
10	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	4
11	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, 2 OH dveře se zámkem, nika, 2 OH dveře se zámkem, 2x přestavitelná police, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany	ks	2
12	Posuvná keram.tabule typu Triptych, 2000x1200 mm, Alu polička D2000 mm, Alu zvedací stojan, projektor s ultrakrátkou projekcí, 4000 Ansi Lum, vč.ramene k montáži na pojezd tabule, ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mob.zařízení, 2x aktivní repro, SW, kabeláž, přepětová ochrana	ks	1
13	Ozvučovací souprava	ks	1

Jazyková učebna III.

1	Katedra D1300x700xV760 mm, pracovní deska LTD 25mm, uzamykatelná skříňka na PC s poličkou, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany, 2x větrací mřížka v provedení eloxovaný hliník D500 mm, kabelová průchodka, prokabelení_x000D_ ovládání venk.žaluzií, pevné přípojné místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bodKatedra D1300x700xV760 mm, pracovní deska LTD 25mm, uzamykatelná skříňka na PC s poličkou, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany, 2x větrací mřížka v provedení eloxovaný hliník D500 mm, kabelová průchodka, prokabelení_x000D_ ovládání venk.žaluzií, pevné přípojné místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod	ks	1
2	Židle učitelská, dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina, pérová kostra, s kolečky, výškově nastavitelná	ks	1
3	Ozvučovací souprava	ks	1
4	Sestava žákovských stolů pro jazykovou učebnu, 30 pracovních míst	ks	1
5	Židle žakovská, dřevěná, pro 2.stupeň	ks	30
6	Skříň otevřená, LTD 18 mm, ABS 2 mm, rektifikace, 24 výsuv na plastový box, rozměr: 735x1049x480 mm	ks	4
7	Plastový box 150x 312x 427mm, výběr z 10-ti barev	ks	48
8	Skříň otevřená, LTD 18 mm, ABS 2 mm, rektifikace, 2x svislá dělicí příčka, 6x přestavitelná police, rozměr: 735x1049x480 mm	ks	1
9	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	4
10	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm,v provedení LTD 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, 2 OH dveře se zámkem,nika, 2 OH dveře se zámkem, 2x přestavitelná police, plastová barevná úhytka tvaru C min. 160x60mm, zafrézovaná do hrany	ks	2
11	Psací stahovací roz keram.tabule Triptych, 2x1,2m, Alu polička D2000 mm, Alu zvedací stojan,projektor s ultrakrátkou projekcí, 4000 Ansi Lum, vč.ramene k montáži na pojezd tabule,ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mob.zařízení, 2x aktivní repro, SW, kabeláž, přepět'ová ochrana	ks	1

Vybavení učebny přírodopisu

1	Demontrační stůl uzamykatelný, D3620x720xV900/760 mm, pracovní deska postforming, central stop, 4 x 230V, ze zadní strany, přípojně místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slušovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod, ovládání na venkovní žaluzie	ks	1
2	Židle učitelská, dvoupříšťová provětrávaná polypropylenová skořepina, pérová kostra, s kolečky, výškově nastavitelná	ks	1
3	Žákovský stůl pracovní třímístný, pracovní deska postforming, čelní krycí panel z LTD V350mm, D1800xH600 xV750 mm, kostra 40x40 mm, přípojně místo uzamykatelné, 2x 230V, rektifikace, kotvení k podlaze, vedení el. rozvodů v noze podnože	ks	10
4	Meřicí senzory: USB modul, Oxymetr, Senzor srdečního rytmu a pulsu, Spirometrický senzor, EKG senzor, Senzor tlaku	ks	10
5	SW pro sadu čidel, multilicence, Senzor vlhkosti půdy, Senzor rosného bodu, Senzor vodivosti pokožky, Senzor tlaku krve	ks	1
6	Tablet min. 10" s WIFI připojením, vč. obalu	ks	10
7	Nabíjecí kufr pro uložení min. 10 tabletů	ks	1
8	Kostra člověka v reálné velikosti s otvory, hrboly, švy atd. detailně propracované, lebka dělitelná na 3 části, končetiny pohyblivé a odjímatelné, dolní končetiny lze oddělit i v koleně a kotníku, pojízdný stojan	ks	1
9	Učitelský mikroskop, širokoúhlý (DIN) WF 10x/18 mm, hlavice binokulární, otočná o 360°, úhel vzhledu 30°, integrovaná CMOS kamera, revolverový, 4x objektiv - achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.im. (pérový), zvětšení 40x až 1000x, stolek křížový 140 x 130 mm, integrovaný makro a mikroposuv, pravoruké ovládání, zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu, kondenzor 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, držák filtrů, zelený filtr, osvětlení LED diodou s plynulou regulací intenzity jasu, kolektor s čočkou, zabudován v noze mikroskopu, čip CMOS 1/3,2", rozlišení 1280x1024 pix (1,3 Mpix), velikost pixelu 2,8 μm × 2,8 μm, digitální výstup 24 bit (barva), obnovovací kmitočet formátu obrazu 7,5 f/s při 1280x1024 a 15 f/s při 1024x768, citlivost 1,8 V/lux-sekundu@550μm, vč. SW, výstup USB 2.0, Directshow a Twain, napájení přes USB, součástí objektivový mikrometr 1mm/100 dílků	ks	1
10	Žákovský mikroskop, širokoúhlý WF 10x/18 mm, hlavice monokulární otočná o 360°, úhel vzhledu 45°, 3x objektiv na revolverové hlavě, objektivy achromatické 4:1, 10:1, 40:1(S) 40x, 100x a 400x, stolek o rozměry 108 x 118 mm s křížovým vodičem preparátu, zaostřování pomocí koaxiální makro a mikro posuvu, kondenzor výškově nastavitelný s irisovou clonou a výklopným držákem filtru, osvětlení LED diodou s plynulou regulací intenzity jasu, součástí obal proti prachu a napájecí adaptér	ks	30
11	Základní sada mikroskopického příslušenství - 1ks pitevní jehla, 1ks špejle (brzlen), 1ks papír na čištění optiky, 1ks plastová Petriho miska, 1ks plastová zkumavka, 1ks plastová pinzeta, 1ks reparátů, 5ks čistá podložní skla, 5ks krycí skla, 5ks popisové nálepky na podložní skla, 1ks červené barvivo (lahvička), 1ks modré barvivo (lahvička), 1ks jednoduchý ruční mikrotom, 1ks plastová pipeta	ks	30
12	Rotoped Propojení s iOS a Android aplikacemi, nosnost 150 kg, zátěžové kolo 6 kg, magnetický brzdový systém, hmotnost 30 kg, přehledný displej, transportní kolečka, tichý chod, dvojité snímače tepové frekvence v rukojetech, horizontální i vertikální nastavení sedla rotopedu, nastavitelný sklon řídítek, gelové sedlo rotopedu, computer zobrazuje: čas cvičení, ujetou vzdálenost, tepovou frekvenci, rychlost, spotřebu v kaloriích i Watech, otáčkový pedál, síťový adaptér, možnost vyrovnání nerovnosti podlahy, transportní kolečka pro snadnější přesun	ks	1
13	Posuvná keram.tabule typu Triptych, 2000x1200 mm, Alu polička D2000 mm, Alu zvedací stojan, projektor s ultrakrátkou projekcí, 4000 Ansi Lum, vč.ramene k montáži na pojezd tabule, ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mob.zařízení, 2x aktivní repro, SW, kabeláž, přepětová ochrana	ks	1
14	Židle žákovská, dřevěná, pro 2. stupeň	ks	30
15	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	2
16	Skříň o rozměru 1448x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 2OH se zámkem, 2OH otevřená, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	4
17	Skříň o rozměru 1091x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, 2 OH dveře se zámkem, nika, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	4
18	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 2OH se zámkem, 3OH dveře _x000D_ se zámkem, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	2
19	Stálá pracovní stanice vyučujícího - PC, monitor 24", klávesnice, bezdrátová myš	ks	1

Vybavení učebny polytechnická výchova (dílny a pěstitelské práce)

1	Katedra D1800x700xV760 mm, pracovní deska postforming, 4x 230V, ze zadní strany, ovládání venk.zaluzií, stabil.přípojně místo ve stolové desce 2x230V, 2xdata, 1xHDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod	ks	1
2	Židle učitelská, dvouplášťová provětrávaná polypropylenová skořepina, Alu kříž, s kolečky, výškově stavitelná	ks	1
3	Posuvná keram.tabule typu Triptych, 2000x1200 mm, Alu polička D2000 mm, Alu zvedací stojan, dataprojektor ze stropu, 4000 Ansi Lum, vč.ramene k montáži na pojezd tabule, ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mob.zařízení, 2x aktivní repro, SW, kabeláž	ks	1
4	Regál pozink D4000xV2000xH600 mm, 5 polic, bezšroubový	ks	1
5	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	2
6	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dvoudveřová se zámkem, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	2
7	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 2OH se zámkem, 3OH otevřená, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	2
8	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 2OH se zámkem, nika, 2OH dveře se zámkem, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	1
9	Šestihranný dílenský stůl 6x 1000 mm, s upínací hliníkovou lištou, na všech šesti stranách, pro upnutí originál příslušenství	kus	5
10	Svěrák zámečnický, (šířka čelistí 100 mm, rozpětí 125 mm)	kus	16
11	Podložka pod svěrák zámečnický, buková podložka s rychloupínáky	kus	16
12	Sada montážních šroubů, pro upevnění svěráku	kus	16
13	Podložka pro řezání lupínkovou pilou	kus	16
14	Posuvný doraz pro fixaci obrobku	kus	16
15	Hliníkový doraz, délka 120 mm, průměr 25 mm	kus	16
16	Pokosník včetně posuvné, podložky s rychloupínáky	kus	16
17	svěrák truhlářský, včetně klíčky	kus	6
18	Protikus VARIO-GRIP, do truhlářského svěráku	kus	6
19	Otočná stolička	kus	30
20	Vozík pro nástavce, bez vybavení, 3x ložná plocha 1000 x 600 mm, 2 otočná a 2 pevná kola O kola 125 mm	kus	2

Vybavení učebny zeměpisu

1	Katedra D1800x700xV760 mm, pracovní deska postforming, 4 x 230V, ze zadní strany, ovládání zastínění, otočné přípojné místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod	ks	1
2	Dataprojektor se stahovacím plátnem a dálkovým ovládáním	ks	1
3	Židle učitelská, dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina, pérová kostra, s kolečky, výškově nastavitelná	ks	1
4	Žákovská dvojhlavice výškově stavitelná, stolová destička LTD 18 mm, ABS 2 mm, D1300xH500, kostra T plochoval, rektifikace, drátěné koše	ks	15
5	Židle žakovská, dřevěná, pro 2. stupeň	ks	30
6	Posuvná keram.tabule typu Triptych, 2000x1200 mm, Alu polička D2000 mm, Alu zvedací stojan, projektor s ultrakrátkou projekcí, 4000 Ansi Lum, vč. ramene k montáži na pojezd tabule, ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mob.zařízení, 2x aktivní repro, SW, kabeláž, přepětová ochrana	ks	1
7	Detailní popisovatelný GLOBUS, pr. 28 cm	ks	6
8	Pojízdný stojan na mapy s ověštěním a základními mapami kontinentů a oceánů	ks	2
9	Stojan na ukládání map, min 20ks	ks	1
10	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	3
11	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dvoudveřová se zámkem, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	2
12	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 2OH se zámkem, 3OH otevřená, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	2
13	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 2OH se zámkem, nika, 2OH dveře se zámkem, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytka tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	1

Vybavení učebny fyziky

1	Demontrační stůl uzamykatelný, D3620x720xV900/760 mm, pracovní deska postforming V760, pracovní deska keramická chem. odolná dlažba V900mm, keramický dřez, plynová bomba 10kg, kahan, rozvod plynu do lavic, zdroj AC 2-24V/DC 0-30V s regulací a jištěním, central stop, 4 x 230V, 4x 24V AC, 4x 24V DC ze zadní strany, otočné přípojné místo ve stolové desce 2x 230V, 2x data, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, Audio, slučovač signálu ze dvou PC pro projektor, WIFI přístupový bod, prokabelení do žákovských stolů Ovládání venkovních žaluzií	ks	1
2	Židle učitelská, dvouplášťová provětrávaná polypropylenová skořepina, pérová kostra, s kolečky, výškově nastavitelná	ks	1
3	Žákovská trojlavice, pracovní deska postforming, čelní krycí panel z LTD V350mm, D1800xH650 xV750 mm, kostra 40x40 mm, přípojné místo uzamykatelné, 2x AC, 2x DC, 2x 230V, rektifikace, kotvení k podlaze, vedení el. rozvodů v noze podnože	ks	10
4	Židle žakovská, dřevěná, pro 2.stupeň	ks	30
5	Notebook 15" s WIFI připojením	ks	10
6	Posuvná keramická tabule typu Triptych, 2x1,2 m, Alu polička D2m, Alu zvedací stojan, projektor s ultrakrátkou projekcí, 4000 Ansi Lum, vč. ramene k mtž na pojezd tabule, ovládání perem (2ks) i prstem, WIFI přístup pro mobilní zařízení, 2x aktiv. repro, SW, kabeláž, přepětová ochrana	ks	1
7	Sada čidel pro měření: SADA - USB modul, modul baterie, senzor vodivosti, senzor napětí, proudový senzor, senzor teploty, infračervený termometrický senzor, elektrostatický senzor, senzor magnetického pole, žákovský multimetr	ks	10
8	Tlakový senzor, senzor světla, učitelský multimetr, SW	ks	1
9	Nástěnka 1500x1200 mm, elox rám, výplň pro zapichování	ks	2
10	Skříň o rozměru 1800x800x480 mm, v provedení LTD buk 18mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, dveře 20H se zámkem, 30H dveře se zámkem, se stavitelnými policemi, plastová barevná úhytky tvaru C, zapuštěná do hrany	ks	5
11	Stálá pracovní stanice vyučujícího - PC, monitor 24", klávesnice, bezdrátová myš	ks	1

Vybavení šatny a kabinety

1	Šatní skříň třídičná - korpus skříně je z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 19 mm. Dveře jsou opatřeny, 2 mm ABS hranou. Zada skříní jsou, z 12 mm silné oboustranně laminované desky (= vysoká odolnost proti vloupání).	kus	70
2	šatnová lavička pro tři osoby bez opěráku	kus	70
3	Skříňová sestava s nástavcem se skládá ze dvou částí, ze spodní skříně u které je prosklená horní část opatřena bezpečnostním sklem. Celé dveře jsou v hliníkovém rámečku. Nástavec má pevný sokl, ke kterému je připevněno vedení žebříku, díky němu je možné maximalizovat počet uložených předmětů i v horních skříních a snadno s nimi manipulovat. Skříně jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodávány k zákazníkovi ve složeném stavu. Standardní rozměry jsou šířka 1000mm, hl. 500 a výška 2600mm. Lamino desky min. 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlem, korpusy lepené v lisu, celokovové úchytky, trojcestné zámky. Barevné provedení z následujících dekorů a jejich kombinací: Javor medový (H1521 ST15), platinově bílá (W980 ST15), limetková (U630 ST15), sametově zelená (U634 ST15), buk přírodní (H1518 ST15), světle šedá (U708 ST15), jablečně zelená (5 ST15). Cena včetně dopravy, instalace.	kus	28
4	Pracovní stůl pro učitele - je vyráběn z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55×35 a 80×25 mm, v osmi provedeních U0-U7. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou 1300×650 mm z oboustranně laminované 22 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Tento model stolu je rovněž dodáván k vybavování kanceláří. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostory jsou vždy uzamykatelné., , odkládací prostor: vlevo - otevřený box, vpravo - pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovouvložkou na psací potřeby (10 ks v kabinetech + 1 ks v recepci)	kus	11
5	Stolový oblouk k pracovním stolům v kabinetu	kus	2
6	Kancelářské židle na kolečkách, výškově stavitelné (10 ks do kabinetů + 1 ks recepce)	kus	11
7	židle jednací - do kabinetů	kus	4

Nábytek vstup, chodby			
1	Informační systém nového objektu	kpl	1
2	nástěnka korková 1200x800mm	kus	21
3	Vitrýna prosklená 1000x750mm	kus	10
4	LNP - lavice návštěvní, Konstrukce z ocelových oválných profilů s dvěma, třemi, čtyřmi či pěti sedadly., Dodáváme rovněž v nečalouněném provedení	kus	7