



- BP 01 - Vybourání stávajících dřevěných dveřních výplní (křídlo + nadsvětlík + zárubně) - 7 Ks
BP 02 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 1200x1800 mm - 9 Ks
BP 03 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 600x600 mm - 8 Ks
BP 04 - Očištění tlakovou vodou + oklepání nesoudržných částí omítek z celé plochy omítek v exteriéru + veškeré očištění ostění otvorů
BP 05 - Vybourání a likvidace kovových mříží + kovové vrátky v celém jejich rozsahu
BP 06 - Stávající kovové zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 07 - Stávající kovové/dřevěné zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 08 - Nosná konstrukce zastřešení terasy bude v celém svém rozsahu očištěna a zbavena stávajících nátěrů
BP 09 - Stávající zábradlí bude očištěno od nátěru a nečistot a zbaveno rzi
BP 10 - Stávající oplechování z TiZn bude odstraněno a zlikvidováno v celém svém rozsahu
BP 11 - Stávající oplechování parapetu bude zlikvidováno
BP 12 - Stávající krytina zastřešení demontována - uskladněna k opětovnému použití
BP 13 - Vybourání stávajícího zábradlí - kombinace tyčového zábradlí + zděné zádky
BP 14 - Vybourání stávajících plastových okeních výplní (křídlo + rám + parapet) - 2 Ks
BP 15 - Vybourání nášlapné plochy v plné ploše lodžie - tl. 70 - 100 mm
BP 16 - Před vybouráním bude provedena sonda dle které bude rozhodnuto o tloušťce bourání
BP 17 - Odstranění nečistot a nesoudržných prvků na celé ploše místnosti
BP 18 - Demontáž stávajících rozvodu ochrany před bleskem v zakresleném rozsahu
BP 19 - Uskladnění pro budoucí zpětnou montáž, předpokládaná výměna 50%
BP 20 - Demontáž a likvidace stávajícího oplechování
BP 21 - Odstranění stávajícího okapového hodníku v plném rozsahu
BP 22 - Demontáž a uskladnění pro opětovné použití veškerých informačních tabulí na fasádě objektu
BP 23 - Demontáž a uskladnění pro opětovné použití veškerých světel na fasádě (kontrola funkčnosti před osazením)
BP 24 - Zařízení stávající náletové zeleně
BP 25 - Demontáž a uskladnění všech elektrických prvků na fasádě pro pozdější uskladnění
BP 26 - Vybourání betonových "ozdobných" tvárniců

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY KOORDINACE, MUSÍ VŠECHNY PROFESY PŘEDNOSTNĚ ZKONTROLOVAT SVÉ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAZUJÍCÍ PROFESY PŘED REALIZACÍ A JAKÉKOLI NESROVNALOSTI IHNEDE OZNÁMIT PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BÝT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLŇOVÁNY NEBO ODSTRAŇOVÁNY
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVÉST JAKÉKOLIV ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU!

NAVRHOVAL	Václav Myslík		 SPECTA s.r.o. projektování a realizace staveb	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda			
INVESTOR:			NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum			telefon: 475 511 441 fax: 475 511 443	
AKCE:			e-mail: info@specta.cz www.specta.cz	
Beroun, MŠ Pod Homolkou			DATUM	04/2017
SOUBOR:			Č. ZAKÁZKY	S-16-023
			STUPEŇ PD	DPS
			FORMÁT VÝKR.	655x297 mm
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			MEŘITKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:			Č. PŘÍLOHY:	D.1.1.b - 12
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE - Mateřská škola - Pohledy				