

PSV PRVKY – Mateřská škola

Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Dveře			
	Dn/01	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1970 mm - nadsvětlík: 500 mm - nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 10Ks
	Dn/02	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - plné bez prosklení - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 600x1 750 mm - nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 2Ks
	Dn/03	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - plné bez prosklení - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1 970 mm - nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 2Ks
	Dn/05	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové dveře s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - otvírání pravé - průchodí rozměry dveří: 800x1970 mm - nová dveřní výplň musí splňovat požadavek $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 2Ks
	Ds/01	<ul style="list-style-type: none"> - stávající plastové dvoudveřové dveře - instalované tepelně izolační dvojsklo - dvojkřídlé otvírání - průchodí rozměry dveří: 1400x2400 mm 	Celkem 4Ks