



- 1 Lepicí stěrka
- 2 Tepelná izolace EPS/XPS/MV
- 3 Sklotextilní síťovina
- 4 Lepicí stěrka
- 5 Univerzální základ
- 6 Finální omítka
- 7 Balkónový profil
- 8 Okapnička ETICS PVC se síťovinou
- 9 Protiskluzová dlažba určena do exteriéru
- 10 Flexibilní lepidlo na dlažbu do exteriéru
- 11 Těsnící filie s přesehem 100 mm
- 12 Flexibilní lepidlo
- 13 Samotěsnící pás
- 14 Balkónový profil
- 15 Spádová konstrukční deska (tepelná izolace)
- 16 Flexibilní lepidlo
- 17 Reprofilace na stávající konstrukci
- 18 Stavěcí noha zábradlí

± 0,000 = 242,50 m.n.m.

NAVRHOVAL	Václav Myslík		 SPECTA s.r.o. projektování a realizace staveb	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda			
INVESTOR:			NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM	
Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum			IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
AKCE:			telefon: 475 511 441 fax: 475 511 443	
Beroun, MŠ Pod Homolkou			e-mail: info@specta.cz www.specta.cz	
SOUBOR:			DATUM	04/2017
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. ZAKÁZKY	S-16-023
NÁZEV VÝKRESU:			STUPEŇ PD	DPS
			FORMÁT VÝKR.	210x297 mm
Detail - Zateplení lodžie			MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:
			1:10	D.1.1.b - 33.6