

PSV PRVKY - Jesle

Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Okna			
	Os/04	<ul style="list-style-type: none"> - stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační dvojsklo - rozměry: 1 500x2100 	Celkem 8Ks
	On/01	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 1 200x1 800 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_o=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 9Ks
	On/02	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 1 200x2 000 mm - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_o=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 8Ks
	On/03	<ul style="list-style-type: none"> - nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem - instalované tepelně izolační trojsklo - rozměry: 600x600 mm - počet dveří: 8 ks - nová okenní výplň musí splňovat požadavek $U_o=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	Celkem 8Ks
Zámečnické prvky			
	Z.1	<ul style="list-style-type: none"> - ocelové mříže s brankou - nové mříže z jeklu 50x50 tl. 3 mm a ocelových tyčí - součistí branka z jeklu 50x50 tl. 3 mm a ocelových tyčí $\varnothing 10 \text{ mm}$ - velikost celkového otvoru - 4 890x2 800 mm - průchodná velikost branky 900x2 000 mm - konstrukce žárově zinkované - 1x základový nátěr + 2x barevný syntetický nátěr 	Celkem 1Ks