

ŘEZ A–A

ŘEZ B–B

ŘEZ C–C

ŘEZ D–D

ŘEZ E–E

LEGENDA:

- SVISLÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- SVISLÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE VYŠŠÍHO PODLAŽÍ, PŘILÉHAJÍCÍ K HORNÍMU LÍCI STROPNÍ DESKY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- SVISLÁ NOSNÁ ZIDNÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- SVISLÁ NOSNÁ ZIDNÁ KONSTRUKCE VYŠŠÍHO PODLAŽÍ, PŘILÉHAJÍCÍ K HORNÍMU LÍCI STROPNÍ DESKY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- DOLNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- HORNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- OTVOR VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI
- PROSTUP SVISLOU BETONOVOU KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- 5000 — OTVOR VE SVISLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCI PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- ŘEZ NEBO SKLOPENÝ ŘEZ
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- STRANA POZDĚJŠÍ BETONOVÁNÍ / PRACOVNÍ SPÁRA / STRANA DŘÍVE BETONOVÁNÍ
- W01 SMĚR POHLEDU A ČÍSLO STĚNY (SLOUPU) POUŽITÉ PRO VÝKRES VÝZTUŽE

MATERIÁLY:

BETON STĚN A SLOUPŮ:
C30/37 XC1 - CL 0.4 - Dmax. 22 - S4
BETON STROPNÍ DESKA:
C25/30 XC1 - CL 0.4 - Dmax. 22 - S4
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE
PODLE ČSN EN 206+A1, ČSN EN 13670–1

ZDIVO:
KERAMICKÉ TVAROVKY (např. POROTHERM 30 Profi, P15-M10)

POZNÁMKY:
- JINÉ NEŽ NAKRESLENÉ PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- VEŠKERÉ JINÉ NEŽ V TOMTO VÝKRESE VYZNAČENÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- VEŠKERÉ VEDTELNÉ HRANY ZKOSY VLOŽÍNAM TROJHRANNÝCH LIŠT 15x15mm
- V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE SNÁŽNOVÁNÍ Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ SOUDRŽNOSTI A ZACHOVÁNÍ TLOUŠŤKY KRYCÍ VRSTVY ZAKÁZÁNO
- POVRCH BETONU HORNÍ HRANY STROPNÍ DESKY UROVNAMY, NEHLADITNÝ
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNO VLOŽIT DO BEDNĚNÍ VEŠKERÉ PŘESDÁ ZABUDOVANÉ PRVKY JAKO JSOU OPM DESTIČKY, MONTÁŽNÍ OČKY VÝTAHŮ, KOTEVNÍ DESKY, PRVKY ZTUŽENÍ, TRUBKOVANÁ APOD. POZICE TĚCHTO PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ZPRACOVATELY DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT UPŘESNĚNY V KOORDINACI S DODAVATELEM STAVBY
- JAKOUKOLIV ZMĚNU MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY VIZ. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PD

+0,000 = 243,60

Revize	Důvod změny
-	
-	
-	
-	
-	

Subdodavatel / Subcontractor: Statika Černý s.r.o. Skalka 659/20 110 00 Praha 1	Akce / Project: Novostavba mateřské školy Beroun Máchovna k.ú. Beroun	Objednatel / Client: Město Beroun Husovo nám. 68 266 01 Beroun IČO: 00233129	Generální projektant / General designer: Ing. arch. Karel Musil IČ: 752 31 964
Vypracoval / Elaborated by: Ing. Tomáš Černý	Profese / Specialization: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Zodp. projektant / Design by: Ing. Tomáš Černý
			Formát / Size: 16xA4
			Datum / Date: 11/2022
			Stupeň / Phase: DPS
Kontrolo / Checked by: Ing. Tomáš Černý	Název výkresu / Title: 2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ VÝKRES TVARU		Měřítko / Scale: 1:50
			Číslo výkresu / Drawing No.: D.1.2_02101