

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	ZÁDVEŘÍ	18,6	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	MALBA
0.02	CHODBA	65,11	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	MALBA
0.03	RECEPCE	11,5	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	MALBA
0.03	RECEPCE	11,5	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	MALBA
0.04	ŠATNA	210,6	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED (POŽ. ODOLNOST)
0.05	WC CH. PŘEDSÍŇ	3,3	KER. OBKLAD	KER. OBKLAD	SDK PODHLED (S.V.=2600)
0.06	WC CH.	4,63	KER. DLAŽBA (KD 10)	KER. OBKLAD	SDK PODHLED (S.V.=2600)
0.07	ÚKLID	1,7	KER. DLAŽBA (KD 10)	KER. OBKLAD	SDK PODHLED (S.V.=2600)
0.08	WC DÍVKY	4,61	KER. DLAŽBA (KD 10)	KER. OBKLAD	SDK PODHLED (S.V.=2600)
0.09	WC UČITELÉ	4,69	KER. DLAŽBA (KD 10)	KER. OBKLAD	SDK PODHLED (S.V.=2600)
0.10	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,29	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	MALBA
0.11	KABINET	13,29	PVC (PVC 21)	OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED (S.V.=4350)
0.12	UČEBNA PĚSTITELSKÝCH PRACÍ	65,23	PVC (PVC 21)	OMÍTKA, MALBA	AKUSTICKÝ PODHLED
0.13	CHODBA, SCHODIŠTĚ	40,75	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
0.14	SKLAD	18,49	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA
0.15	VÝTAH	3,42	SITŘKA	OMÍTKA, MALBA	
0.16	SKLAD	43,64	KER. DLAŽBA (KD 10)	OMÍTKA, MALBA	MALBA
0.17	CHODBA	37,2	KER. DLAŽBA (KD 11)	OMÍTKA, MALBA	MALBA

Celková plocha [m²] 579,55

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK :

- Zásuvka datová jednoduchá
- Zásuvka datová dvojitá
- Zásuvka s vestavnou přepěťovou ochranou
- Zásuvka dvojitá (dvě vedle sebe)
- Zásuvka dvojitá (dvě vedle sebe) první s přep. ochr.
- Wi-Fi vysílač
- Kamera
- Telefon s videem (videovrátný)
- Zvonkové tablo s kamerou
- Elektrický zámek
- Krabice KO125
- Rozvaděč
- Kabelová trasa strukturované kabeláže
- Kabelová trasa silových rozvodů
- Trubka PVC ohebná pro budoucí kabeláž
- Kabelová trasa el. zámků (dodávka zařízení)

POZNÁMKY (SK):

-Kabelová trasa slaboproudých rozvodů vedená nad podhledy jednotlivých místností pomocí držáků kabelových svazků SD2 (max. rozteč 30cm), v místech instalace zařízení pod omítkou v PVC chráničce. Pod prvky osazené na železobetonové konstrukci se osadí instalační krabice s vývody dle výkresu pro pozdější zavedení kabeláže, tyto rozvody je nutno instalovat před betonáží do bedněné konstrukce. Příprava bude provedená k tomu určenými prvky s požadovanou pevností, aby nedošlo k jejich poškození při samotné betonáži.
Instalační krabice do sdk podhledu šatny budou instalovány společně s podhledy a provedeno buď opláštění deskami, sádrou, nebo silikátovým tmelem pro zachování požární odolnosti podhledu.
-Pod monitory systémů vrátného se instalují krabice výška 1500mm.
-Jednotky elektronického vrátného se instalují se zapuštěnou montáží, s výškou objektivu 1600mm
-Datové a silové zásuvky se instalují do společných sestav, montáž a dodávka krabic pro společné sestavy součástí části elektro (zásuvkový rozvod 230V).
-Instalační výšky jednotlivých zařízení a instalací patrné z výkresu, jsou brány jako středové osy daných zařízení.
-Montáž a dodávka instalačních krabic a rámečků ve společných sestavách je předmětem části dokumentace silnoproudých rozvodů.

POZNÁMKY (Silnoproudý rozvod):

-Kabelová trasa silnoproudých rozvodů vedená v podlaze jednotlivých podlaží, v místech vývodů instalace pod omítkou a v podhledech.
-Instalované zásuvky budou s přepěťovou ochranou, v sestavách a do 5m vedení bude touto ochranou opatřena vždy první zásuvka okruhu. Zásuvky pro PC zapojené bez proudového chrániče (viz. schéma rozvaděčů) budou barevně odlišeny a obsluha seznámena se zásady jejich použití.
-Příprava pro MKS obsahuje pouze kabeláž bez připojení (kabel CYKY-J 3x1,5)
-Umístění rozvaděče a vývodů pro slaboproudá zařízení v místnosti recepce viz. Samostatný výkres rozmístění zařízení.
-Přesné rozmístění podlahových krabic koordinovat s dodavatelem zařízení a nábytku popř. dle výkresu zařízení (stavební část)

LEGENDA:

SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
IPC - KAMEROVÝ SYSTÉM
VDT - DOMÁCÍ VIDEO VRÁTNÝ

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL

Spektra
spol. s r.o.
390 01 Benešov 2 , V Hrnčířích 1348 , tel.,fax: 317 740 111
www.spektra-benesov.cz spektra@spektra-benesov.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město BEROUN, Husovo nám. č.p. 68, 266 43 BEROUN – CENTRUM		
Zakázka	PŘÍSTAVBA PAVILONU /odborné učebny/ 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN		
Stupeň	Dokumentace pro výběr dodavatele stavby /DVZ/	Datum 06/2017	Z.č. 4258 – 08 – 031
Objekt		Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	D. Dokumentace stavebního objektu	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl	D.1.4 5 – SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Projektant	p. Jakub Šinkner
Název výkresu	SK, IPC, VDT A SILNOPROUDÝ ROZVOD DISPOZICE ROZVODŮ 1.PP	Formát 12 x A4 / Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.4.5.10
Soubor :		Datum vykreslení :	