

## PSV PRVKY – Mateřská škola

Typ prvku	ID prvku	Popis prvku	Počet/množství
Okna			
	Os/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem</li> <li>- instalované tepelně izolační dvojsklo</li> <li>- rozměry: 5 050x2100</li> </ul>	<b>Celkem 1Ks</b>
	Os/02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem</li> <li>- instalované tepelně izolační dvojsklo</li> <li>- rozměry: 4 800x2100 mm</li> </ul>	<b>Celkem 9Ks</b>
	Os/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stávající plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem</li> <li>- instalované tepelně izolační dvojsklo</li> <li>- rozměry: 1500x2100 mm</li> </ul>	<b>Celkem 3Ks</b>
	On/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem</li> <li>- instalované tepelně izolační trojsklo</li> <li>- rozměry: 1200x1800 mm</li> <li> </li> <li>- nová okenní výplň musí splňovat požadavek <math>U_D=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>	<b>Celkem 18Ks</b>
	On/02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem</li> <li>- instalované tepelně izolační trojsklo</li> <li>- rozměry: 900x900 mm</li> <li> </li> <li>- nová okenní výplň musí splňovat požadavek <math>U_D=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>	<b>Celkem 8Ks</b>
	On/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nové plastové okno s vícekomorovým izolačním rámem</li> <li>- instalované tepelně izolační trojsklo</li> <li>- rozměry: 600x600 mm</li> <li> </li> <li>- nová okenní výplň musí splňovat požadavek <math>U_D=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul>	<b>Celkem 8Ks</b>