

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL: ov-a ov architekti s.r.o. LOTYŠSKÁ 646/10 160 00 PRAHA 6 tel. +420 773 800 809		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  ING. LUKÁŠ SZABÓ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: DLE PŘÍLOH	VYPRACOVAL: DLE PŘÍLOH	KONTOLOVAL:  ING. LUKÁŠ SZABÓ	
NÁZEV PROJEKTU: LOKALITA TIBA BEROUN - POZEMNÍ KOMUNIKACE				
ČÁST:	OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE			
STAVEBNÍ OBJEKT:	-			
PŘÍLOHA:	ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	10/2023	E.9	1	
STUPEŇ:	DUSP			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2023/0073			

LOKALITA TIBA BEROUN – POZEMNÍ KOMUNIKACE – DUSP

E.9.1 – Záznamy z jednání

SEZNAM PROBĚHLÝCH JEDNÁNÍ:

Vstupní jednání – Praha	11.04.2023
Výrobní výbor– MěÚ Beroun	26.04.2023
Výrobní výbor, prezenční listina – MěÚ Beroun	13.06.2023

Název akce:

Lokalita TIBA Beroun – pozemní komunikace

Datum a čas jednání:
11.4.2023 11:00

Místo konání:
Praha

Přítomni:
Viz prezenční listina
Přílohy záznamu:
prezenční listina

Důvody a cíle jednání

Vstupní jednání

Průběh a závěry jednání

A. Technické řešení komunikací

- Projektant svolal jednání za účelem upřesnění zadávacích podmínek.
- Bylo dohodnuto:
 - Zadání po etapách reflektuje možnost budoucí etapovité realizovatelnosti. Projektant připraví objektovou skladbu, která toto řešení umožní.
 - Funkční třída místních komunikací bude odpovídat dopravním studiím, které na projekt byly zpracovány v předstihu.
 - Řešení komunikací bude takové, aby ideálně nevyvolávalo přeložky inženýrských sítí.
 - Vyjmuté části ze zadání budou předány jako koordinované a související akce.
 - Dendrologický průzkum a spolupráci při ochraně a případné výsadbě nového stromořadí nebude součástí dodávky firmy AFRY CZ, ale bude řešeno napřímo od firmy Terra Florida (pí Mádrová). Afry CZ zajistí koordinaci a zapracování podkladů od firmy Terra Florida.
 - Předběžně bylo materiálové řešení specifikováno na:
 - Komunikace – kryt z asfaltového betonu
 - Obruby betonové
 - Chodníky – kryt z betonové dlažby
 - Projektant bude konzultovat se zadavatelem prostřednictvím kontaktů:
 - Pí. Chaloupková
 - Pí. Formánková
 - P. Opočenský
 - Pí. Štemberová
 - P. Karlický
 - Pí. Orsághová
 - P. Herega
 - P. Očenášek
 - Projektant požádá o kontakty zadavatele na e-mail p. Opočenského a pí. Chaloupkovou.
 - Projektant zpracuje podklad pro objednávku a zašle na e-mail. Pí. Michailidu.

Zapsal(a): Ing. Lukáš Szabó

AKCE:

MÍSTO KONÁNÍ:








DATUM:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

LOKALITA TIBA BEROUN

PRAHA

11.04.2023

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
AFRY	LUKAS SZARÓ	732 785 240	lukas.szaro@afry.com	
OVA	JIRÍ OPOLČANSKÝ	732 746 995	jiri.opolcansky@ova.cz	
OVA	FRANTIŠKA CHALOUPKOVÁ	776 550 096	frantiska.chaloupkova@ova.cz	
OVA	Martina Formánková	723 882 526	martina.formankova@ova.cz	
AFRY	NADEŽDA KRAČKOVÁ		nadezda.krakova@afry.com	
AFRY	TEREZA ČAŠOVÁ	732 782 257	tereza.casova@afry.com	
AFRY CZ	JAKUB UHNAŘEK	606 561 512	JAKUB.UHNAREK@AFRY.COM	

Název akce:

Lokalita TIBA Beroun – pozemní komunikace

Datum a čas jednání:
26.4.2023 9:00

Místo konání:
Beroun

Přítomni:

Viz prezenční listina

Přílohy záznamu:

prezenční listina, koordinační situace – prezentovaná na jednání

Důvody a cíle jednání

Výrobní výbor

Průběh a závěry jednání

A. Technické řešení komunikací

- Projektant svolal jednání za účelem projednání návrhu situačního řešení.
- Obecné zásady úpravy situace:
 - Podélné parkovací stání budou navrženy v minimální šířce 2,25m, ideálně 2,5m s rozměry dle ČSN.
 - Nášlapy u parkovacích stání budou navrženy +8cm s ohledem na nižší auta.
 - Všechny místa pro překonání vozovky budou řešeny jako přechody pro chodce včetně nasvícení.
 - Projektant aktuálně navrhuje situaci tak, aby bylo nutné kácet jen stromy v konfliktu s rozhledovými poměry. V rámci projekčních prací může být toto upraveno dle požadavků dotčených orgánů.
 - Sloupy veřejného osvětlení je možné osazovat v těsné blízkosti vodící linie, la
 - Celá zájmová oblast se plánuje s omezením průjezdu dopravy např. do 3,5t mimo zásobování apod. Bude upřesněno na dalších jednáních.
 - Největší vozidlo pro obvyklý průjezd lokalitou je 12m autobus.
- V rámci SO 101 (Ulice Na Drázkách) bylo dohodnuto:
 - Kolmé stání před autoservisem bude navrženo širší s ohledem na možnost vyjetí bez zasažení protisměrné dopravy
 - Podélné stání vpravo ve směru staničení u přechodu pro chodce bude odsazeno tak, aby stojící vozidla netvořili překážku ve výhledu na čekající chodce a překážku ve výhledu z vjezdu na parcelu č. 659
 - Vjezd do vnitrobloku vpravo bude řešen jako živičný přes obrubník s nášlapem +2cm. Rozhledové poměry z tohoto vjezdu budou posouzeny jako připojení účelové komunikace a bude opatřen značkou P4
 - Před vjezdy do autoservisu bude vyznačeno dopravním značením zákaz stání.
- V rámci SO 102 (Ulice Na Drázkách – U Archivu) bylo dohodnuto:
 - MOK na vjezdu do nové obytné čtvrti bude vyosena tak, aby nutila zpomalit dopravu ve všech směrech.
 - Střed MOK bude pro účely povolení řešen stavebně – v rámci realizace může být řešen pak jen z příčných žlutočerných prahů Z12.
 - Projektant prověří, jaké vozidlo projede po okružním pásu bez zasažení středního ostrova.

- o Projektant se pokusí rozšířit severní chodník podél ulice u Archivu dtto v SO 103. Tento bude zatížen výrazně více než jižní.
- V rámci SO 103 (Ulice U Archivu - Tovární) bylo dohodnuto:
 - o Parkovací stání mezi vjezdy budou upraveny tak, aby netvořili překážku pro jeden vjezd více než pro druhý. Např před parc. č. 888/48.
 - o Bude doplněn přístup do vozovky pro odvoz kontejnerů u bytovky na parc. č. 7745. Náslap obruby bude +0 cm.
 - o Ukončení smíšené stezky přes obytnou čtvrť do křižovatky ulic Tovární a U Náhonu bude řešeno jako přechod na příčném prahu z živice. Vzorový práh viz ulic Pod Hájem v Králově Dvoře u školky B-English.
 - o V Tovární ulici od MOK severně bude doplněna řada podélných parkovacích stání, chodník bude veden podél stání na úkor pozemku investora.

B. Otázky mimo zápis (neprobírané na jednání)

V rámci parkovacích stání máme navrhovat počet stání pro invalidy dle vyhlášky 398/2009 Sb. nebo toto nemusíme řešit?

MěÚ Beroun – Petr Drexler

- v rámci parkovacích stání navrhnete i počet stání pro invalidy dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Zapsal(a): Ing. Lukáš Szabó



AFRY
AF PÓVRY

PREZENČNÍ LISTINA

AKCE:

MÍSTO KONÁNÍ:

DATUM:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

TIBA BEROUN

Městský úřad Beroun

26.04.2023

2023/0073

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
AFRY CZ	Lukáš Szabó	732 783 290	lukas.szabo@afry.com	
AFRY CZ	Naděžda Krákorová	732 782 474	nadezda.krakorova@afry.com	
AFRY CZ	Tereza Časová	732 783 290	tereza.casova@afry.com	
PĚRDI BEROUN	POZ. Bc. PETR KREJČIČEK	97487255	PETR.KREJČIČEK@PCR.CZ	
MĚČ BEROUN	PETR DŘEXLER	311 654 317	doprava3@muberon.cz	
MĚČ BEROUN	DAVID MINAŘÍK	602 259925	dobrava28@muberon.cz	
MĚČ BEROUN	ALBERT ČERVENKA	602 166 748	doprava@muberon.cz	

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon +420 277 005 500
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q

Název akce:

Lokalita TIBA Beroun – pozemní komunikace

Datum a čas jednání:
13.6.2023 8:00

Místo konání:
Beroun

Přítomni:

Viz prezenční listina

Přílohy záznamu:

prezenční listina, koordinační situace – prezentovaná na jednání

Důvody a cíle jednání

Výrobní výbor

Průběh a závěry jednání

A. Technické řešení komunikací

- Projektant svolal jednání za účelem projednání návrhu situačního řešení.
- Obecné zásady úpravy situace:
 - Situace bude zúžena na hlavní dopravní prostor 6,0m (mezi obrubami). Parkovací stání budou dle předchozích domluv 2,25m (kde bude možnost při zachování stromů rozšířeno na 2,3m), tímto dojde k zachování většiny vzrostlých stromů dle stávajícího stavu.
 - Parkovací stání ihned za odbočením z Plzeňské ulice bude navržena pro najetí po směru jízdy.
 - Parkovací stání budou podélně upravena tak, aby nově navržené lampy VO nebyly přímo proti dveřím stojících vozidel.
 - Jednotlivá parkovací stání budou fyzicky vyznačena dlažbou v jiném odstínu.
 - Vjezdy z dlažby budou řešeny jinou barvou celého povrchu vjezdu.
 - Projektant zašle odsouhlasení představu materiálového řešení (betonová dlažba s širokou spárkou) parkovacích stání pro odsouhlasení městem.
 - Navržený stožár VO v napojení Tovární ulice bude nově umístěn za chodník
 - Parkovací stání pro ZTP budou rozmístěna v celé délce upravované trasy
 - Ostrůvek ve vjezdu do garáží u autoservisu bude zrušen

B. Dopravní značení

- Pro návrh dopravního značení byly na jednání dohodnuty následující požadavky:
 - Návrh dopravního značení bude zahrnovat přesunutí dvou stávajících velkoplošných dopravních značek orientačního dopravního značení (dále jen VLKP DZ ODZ) typu IS9b (návěst před okružní křižovatkou) v ulici Na Dražkách před stávající okružní křižovatkou. VLKP DZ ODZ, které budou ve zmenšené velikosti (cca o rozměrech 1500 x 1500 mm), budou upevněny na dva ocelové pozinkované sloupky ukotvené do dvou hliníkových patek. Hliníkové patky budou ukotveny do dvou standardních (malých) betonových základů. Spodní hrana VLKP DZ ODZ bude umístěna do výšky 2,20 m.
 - Svislé dopravní značení typu IP6 (přechod pro chodce) bude navrženo s retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem.

- o V místě účelových komunikací (vjezd na parkoviště, vjezd do podzemních garáží, vjezd do areálů...) budou navrženy červené směrové sloupky typu Z11g (směrový sloupek červený kulatý) a DZ P4 nebo P6.
- o Návrh dopravního značení bude zahrnovat přesunutí dopravního zařízení pro provozní informace typu ZPI2 (obsaditelnost parkoviště) pro parkovací dům a parkoviště pouze v rozsahu této stavby. Zařízení bude navrženo s přenosem signálu bezdrátové, bude nutné jen upravit napájení zařízení.
- o V ulici Tovární v křižovatce s ulicí Na Náhonu na nově navrženém dlouhém prostém lichoběžníkovém zpomalovacím prahu bude umístěno vodorovné dopravní značení typu V8c (sdružený přechod pro chodce). Společná stezka pro chodce a cyklisty, která vede z nové zástavby, bude ukončena až za tímto přechodem směrem do ulice Na Náhonu.

Zapsal(a): Ing. Lukáš Szabó

Připomínky k záznamu:

Policie ČR - por. Bc. Petr Krejch:

- Lampu v.o. č.16.1 umístit za chodník.
- Lampu v.o. č.15.1 umístit blíže k přechodu pro chodce.
- Lampu v.o. č.4 umístit na úroveň mezi podélná parkovací stání, tzn. mírně posunout nahoru.
- U lampy č.7.1 se nachází výjezd z účelové komunikace, který je dost využíváný, vede od bytových domů, zde proveďte rozhled vlevo, zda nevadí ty podélná parkovací stání.

MěÚ Beroun – Petr Drexler

- sloupky veřejného osvětlení, které jsou umístěny u komunikace, umístit tak, aby byl dodržen min. bezpečnostní odstup 0,5 m



AFRY
AF PÓVRY

PREZENČNÍ LISTINA

AKCE:

TIBA BEROUN

MÍSTO KONÁNÍ:

Městský úřad Beroun

DATUM:

13.06.2023

ČÍSLO ZAKÁZKY:

2023/0073

ORGANIZACE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
AFRY CZ	Lukáš Szabó	732 783 290	lukas.szabo@afry.com	
AFRY CZ	Naděžda Krákorová	732 782 474	nadezda.krakorova@afry.com	
AFRY CZ	Miroslav Funda	732 782 476	miroslav.funda@afry.com	
MeU Beroun	Petr Drexler	311654317	doprava29@muberon.cz	
INVESTOR	očekáček	724241010	ocenasek@verona-beroun.cz	
INVESTOR	sokolova' kamila	607619723	sokolova@verona-beroun.cz	
MeU BEROUN	OLEXOVA' MOVIKA	311654333	doprava29@muberon.cz	
MeU Beroun	MINARIK	602259925	doprava28@muberon.cz	
PČR DIBERON	KREJČÍČKA	974711253	BEROUN BEROUN.PČR.CZ	

AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon +420 277 005 500
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

www.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q