Příloha č.1 Tabulka uličních vpustí

Název UV	*DN přípojky*	*Délka*	*Kóta mříže*	*Napojení*	*Kóta dna stoky*	*kóta napojení do stoky*	*výška UV (mříž-odtok)*	*odtok z UV*	*spád*	*spádový stupeň*	*Poznámka*
-	*[mm]*	*[m]*	*[m]*	*Š /potrubí (X)*	*[m]*				*[%]*	*[m]*	-
UV1	150	4,92	228,77	stoka A ŠA6	226,58	226,71	1,850	226,92	4,37		křížení v vodovodem, hloubka UV bude upřesněna po ověření hloubky vodovodu
UV2	150	6,76	228,88	stoka A ŠA6	226,58	226,71	1,850	227,03	4,81		křížení s kan. DN1200, dno kan. 224,80
UV3	150	2,49	227,77	stoka A x	225,59	225,74	1,850	225,92	7,23		křížení v vodovodem, hloubka UV bude upřesněna po ověření hloubky vodovodu
UV4	150	5,65	227,84	stoka A x	225,59	225,74	1,850	225,99	4,42		křížení s kan. DN1200, dno kan. 223,96
UV5	150	0,35	226,63	stoka A x	224,40	224,55	1,000	225,63	22,86	1,00	
UV6	150	5,04	226,63	stoka A x	224,40	224,55	1,850	224,78	4,56		křížení s kan. DN1200, dno kan. 223,11, křezení s vodovodem
UV7	150	0,34	225,72	stoka A x	223,53	223,68	1,000	224,72	11,76	1,00	
UV8	150	5,05	225,72	stoka A x	223,53	223,68	1,000	224,72	20,59		křížení s kan. DN1200, dno kan. 222,82 křezení s vodovodem
UV9	150	0,20	224,99	stoka A x	222,34	222,49	1,000	223,99	25,00	1,45	
UV10	150	5,17	225,11	stoka A ŠA4	222,37	222,37	1,850	223,26	1,74	0,80	křížení s kan. DN1200, dno kan. 222,77, křezení s vodovodem
UV11	150	5,34	224,76	stoka A x	222,28	222,38	1,850	222,91	2,43	0,40	křížení s kan. DN1200, dno kan. 222,77, křezení s vodovodem
UV12	150	0,41	224,36	stoka A x	222,17	222,32	1,000	223,36	9,76	1,00	
Celková délka		43,72								5,65	