

INVESTOR: město Beroun Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun; IČO: 00233129				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKT SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
D. DUCHÁČ	D. DUCHÁČ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE 2.ZŠ MODERNIZACE SPORTOVIŠŤ BEROUN SO-04-D.1.1 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	11/2024
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO-04 D.1.1.2.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

TABULKA PSV			
SO-04			
<p>Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy v tabulce PSV jsou uvedeny jako referenční, určující pouze počet, parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Konkrétní výrobky vybrané dodavatelem stavby nebo investorem v rámci výběrového řízení je nutné zkoordinovat s navrženým řešením před zadáním výrobků do výroby, případně před montáží na stavbě. Umístění, kotvení, montáž a další parametry jsou určeny montážními a technickými listy konkrétních vybraných výrobků. Výběr dodávaných výrobků podléhá schválení investorem a projektantem.</p>			
Značení	Název	Popis	Počet
X4-01	betonový blok - tribuna	800x400x1600, betonový blok, hladký povrch bez vydrolených povrchů, barva přírodní beton, zkosené hrany 15x15mm, bez ostrých zakončení po bednění, v prostoru oblouku atlet. oválu bude provedeno dbetonování mezi betonovými bloky	59x
S4-02	betonový blok - stupeň	400x200x800, betonový blok, hladký povrch bez vydrolených povrchů, barva přírodní beton, zkosené hrany 15x15mm, bez ostrých zakončení po bednění	33x
X4-03	betonový blok	400x800x800, betonový blok, hladký povrch bez vydrolených povrchů, barva přírodní beton, zkosené hrany 15x15mm, bez ostrých zakončení po bednění	6x
X4-04	sedák na tribunu	dřevěné profily, odstín světlý dub, půdorysný rozměr 360x35, podkladní příčný hliníkový profil 3x 20x20x360mm (chem. kotva 2x/profil)	94,4m
X4-05	vrh koulí	kruh pro vrh koulí, Ø2135/70/5 mm, pozinkováno, zabetonováno do betonové patky, zářezací břevno 1200x300x100, mat - plast, barva bílá	1x
X4-06	lavičky	Lavička bez opěradla, rozměry - 1750x440x440, ocel. kce 60x20mm, povrchová úprava komaxit, barva černá dle RAL, kotveno přes závitové tyče na chem. kotvu do 2x bet. základů 300x300x600mm/dle technického listu konkrétního výrobce, sedák - smrkové latě, 1750x90x35mm, 3x ošetřeno bezbarvým lakem chránícím před UV zářením a povětrnostními vlivy	2
X4-07	odpadkový koš	Ø400mm, výška 800mm, ocel kce. - žárový zinek, obklad smrkové dřevo	4x
X4-08	stojan na kola	nosná kce - jekl 40x40mm, ocel - žárový zinek, rozměry - 1000x850x40, kotveno do bet. základu 300x300x1000 chem. kotvou/dle technického listu konkrétního dodavatele	4x