



nové okapní TZ svody
včetně nového napojení –
gajgr

nové okapní TZ svody
včetně nového napojení –
gajgr

nově instalovaná ochranná
sportovní síť kotvená
nerezovými lanky na
pomocnou ocelovou kci
kotvenou do fasády

nové mříže do ostění
otvoru
nový systémový anglický
dvorek


nové mříže do ostění
otvoru
nový systémový anglický
dvorek

nové mříže do ostění
otvoru
nový systémový anglický
dvorek

nové mříže do ostění
otvoru
nový systémový anglický
dvorek

nové mříže do ostění
otvoru
nový systémový anglický
dvorek

renovace kamenného
přístupového schodiště
renovace zábradlí



LEGENDA

- horizontální vymezení zateplení větší tloušťky
tl. min 160mm
- horizontální vymezení zateplení menší tloušťky
tl. min 70mm (odskok oproti větší tloušťce zateplení -50 mm)
- horizontální vymezení opravy kemenného soklu
bez zateplení
- horizontální vymezení renovace stávající fasády bez
zateplení

pozn 1: všechny zateplené i nezateplené části fasády budou replikovány nebo obnoveny v členění tektonických prvků, detailů a textur dle
původní fasády

pozn 2: tloušťky izolantů, materiálové řešení a technické provedení zateplení bude předmětem projektu, který bude součástí dodávky
zhotovitele.

číslo revize :	obsah revize :	datum revize :

	název akce : Snížení energetické náročnosti, zateplení, rekuperace a odborná renovace historické čelní fasády hl. budovy ZŠ Wagnerovo nám., Beroun Wagnerovo nám. 458/7, 26601 Beroun-Město	
	stupeň dokumentace : Studie - Zpracování podkladů pro soutěž D&B	paré :
	investor : Městský úřad Beroun Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČO: 00233129	
	hlavní projektant : AP STUDIO s.r.o. Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 9, IČO 27364038	

název části : B - Vymezení rozsahu dodávky		zpracovatel :	
projektant části : AP STUDIO s.r.o. Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 9, IČO 27364038	datum : 05/2025		
vypracoval : Vít Santolík, Vojtěch Santolík, Jan Holeček	měřítko : cca 1:100		
název výkresu : Pohledy - J	č.v. : B.1.16		