

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Miroslav Poláček
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. František Hajda
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	Ing. arch. Eva Pokorná, Ing. Tomáš Culík

INVESTOR	Město Beroun Husovo nám. 68, 266 01 Beroun
MÍSTO STAVBY	Č. PARCELY: St. 963/1; 591/2; 591/24; St.963/2;591/1;2581;2200/2 KRAJ: Středočeský K.Ú.: BEROUN
OBJEKT SO-01	ČLENĚNÍ PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1. - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
OBSAH VÝKRESU D.1.1.6b VÝPIS DVEŘÍ	

statika \ dynamika






architektura • komplexní stavební projekce






W: www.statika-dynamika.cz • T: +420 608 267 712



AKCE:





**PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN –
ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249**






DATUM	04/2018	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO GP	PARÉ
FORMÁT	210x297	17-138-23-4	
STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
DSP		D.1.1.6b	






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
PD01	1	P		2 000	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP1 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO plné, ocelové, spoje rámu bez pokosu, vysoce odolný povrch, příplatková barva- upřesní investor KOVÁNÍ klika/klika,zapuštěné kování, nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA SAMOZAVÍRAČ není dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
PD02	1	L		2 000	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 45 DP1 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO plné, ocelové, spoje rámu bez pokosu, vysoce odolný povrch, příplatková barva- upřesní investor KOVÁNÍ klika/klika,zapuštěné kování, nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ není dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
PD03	1	L		700	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 45 DP1 ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO ocelové,hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ není dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
PD04	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	400
PD05	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	400






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
PD06	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
PD07	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
PD08	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
PD09	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
PD10	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
PD11	1	L		900	1 970	POŽADAVKY PBŘ Panikové kování ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO ocelové, hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cyklindrická vložka, panikové kování univerzální klíč	PRÁH s prahem PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ není dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	550
PD12	1	L		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 45 DP1 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO plné, ocelové, spoje rámu bez pokosu, vysoce odolný povrch, příplatková barva- upřesní investor KOVÁNÍ klika/klika, zapuštěné kování, nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ není dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
IIPDO 1	1	L		900	1 970	POŽADAVKY PBŘ EI 45 DP1 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍK ocelové, prosklené, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika klika, nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ není dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	600
IIPDO 2	1	P		2 000	1 970	POŽADAVKY PBŘ EI 45 DP1 - C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍK ocelové, prosklené, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika klika, nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	600
IIPDO 3	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cyklindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	200
IIPDO 4	1	P		1 100	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva antracitová šedá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva- upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika, nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA není SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U $U=1,2W/m^2K$	900






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D01	1	P		1 600	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
1D02	1	L		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
1D03	1	L		1 000	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
1D04	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
1D05	1	L		1 800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	300






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D06	1	L		1 800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika, nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
1D07	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ bez samozavírače DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
1D08	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
1D09	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
1D10	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D11	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
1D12	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
1D13	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
1D14	1	L		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
1D15	1	L		1 800	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva antracitová šedá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA není SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U U=1,2W/m²K	580






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
1D16	1	L		900	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva bílá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva- upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA není SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U $U=1,2W/m^2K$	25






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
I1D01	1	L		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EI 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	125
I1D02	1	L		800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, příplatková barva-upřesní investor KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	125
I1D03	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
I1D04	1	P		800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, příplatková barva-upřesní investor KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	125






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
II1D0 1	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
II1D0 2	1	P		1 000	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
II1D0 3	1	L		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 30 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	600
II1D0 4	1	L		1 200	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva bílá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U U=1,2W/m²K	780
II1D0 5	1	L		1 100	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva antracitová šedá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U U=1,2W/m²K	25






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D01	1	P		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 15 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
2D02	1	L		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 15 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
2D03	1	L		1 800	1 970	POŽADAVKY PBŘ EW 15 DP3-C3 ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové opatřené panikovým kováním - umožnění nouzového úniku	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem, dle požadavků PBŘ DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	400
2D04	1	P		1 100	2 400	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	400
2D05	1	L		1 800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	300

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D06	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210
2D07	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D08	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	50
2D09	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	50
2D10	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	50


Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D11	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	50
2D12	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210
2D13	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ se samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210
2D14	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D15	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150


Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D16	1	P		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	50
2D17	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	50
2D18	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210
2D19	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210
2D20	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D21	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cyklindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D22	1	L		900	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM EI 15 DP3-C3 ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva bílá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem del PBR DVEŘNÍ ZARÁŽKA není	580
2D23	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cyklindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D24	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cyklindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D25	1	L		700	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cyklindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D26	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D27	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D28	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D29	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D30	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D31	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D32	1	L		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D33	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO Posuvné do pouzdra, hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ madlo, nerezové provedení	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA ne	150
2D34	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
2D35	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO Posuvné do pouzdra, hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ madlo, nerezové provedení	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA ne	150

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
2D36	1	L		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO Posuvné do pouzdra, hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ madlo, nerezové provedení	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA ne	150






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
I2D01	1	L		1 800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘIDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125






Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
3D01	1	P		2 000	2 375	EXTERIÉROVÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva bílá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva- upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	605
3D02	1	P		1 100	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	425
3D03	1	L		900	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva bílá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva- upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové, panikové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	25
3D04	1	L		1 100	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	600





Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
I4D01	1	P		1 111	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika, nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	425
I4D02	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika, nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	300
I4D03	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	300
I4D04	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	300

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
II4D0 1	1	L		1 100	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika, nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	450
II4D0 2	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	300
II4D0 3	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	210
II4D0 3	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika, nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D0 4	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
II4D0 4	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D0 5	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, tenčený rám HPL laminát 0,8mm, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klika/klika,nerezové, s cylindrickou vložkou, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ano SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D0 6	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D0 7	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D0 8	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
II4D0 9	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D1 0	1	L		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
II4D11	1	P		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
II4D1 2	1	L		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125
II4D1 3	1	L		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	125

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
II4D1 4	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D1 5	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D1 6	1	P		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
II4D1 7	1	L		900	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	150
II4D1 8	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klika klika, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250

Č.	Ks	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Příslušenství	Tl.
				Šířka	Výška			
II4D1 9	1	L		600	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva, s větrací mřížkou KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ano DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	100
II4D2 0	1	P		800	1 970	ZÁRUBEŇ ocelová, příplatková barva - upřesní investor KŘÍDLO hladké, plné, bez falcu, spoje rámu bez pokosu, povrch HPL laminát 0,8mm tloušťka, vysoce odolný povrch, příplatková barva KOVÁNÍ klíka klíka, štítek, nerezové provedení cylindrická vložka, univerzální klíč	PRÁH sestava bez prahu PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ ne DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	250
II4D2 1	1	P		600	1 970	EXTERIÉROVÉ DVEŘE S PANIKOVÝM KOVÁNÍM ZÁRUBEŇ plastová příplatková barva - upřesní investor, uvažována barva antracitová šedá KŘÍDLO, SVĚTLÍKY prosklené, plastový rám tep. izolační profil, zasklení opatřeno bezpečnostními prvky, zasklení bezpečnostní, příplatková barva-upřesní investor, zasklení čiré KOVÁNÍ klíka/klíka,nerezové, panikové	PRÁH ano PODLAHOVÁ LIŠTA ne SAMOZAVÍRAČ sestava vybavena samozavíračem DVEŘNÍ ZARÁŽKA individuálně dle požadavků investora	100
II4D2 2	1	P		900	1 970			480