



C	Název miestnosti	Objem (m ³)	Veľkosť výška (m)	Nátlapový vstup	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava stien
2.01	VÝTŤA	4,71	0			
2.02	CHOBA	10,91	3,00	ZATŤOVÝ PVC	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.03	CHOBA	7,75	3,00	ZATŤOVÝ PVC	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.04	CHOBA	26,27	3,00	ZATŤOVÝ PVC	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.05	CHOBA	10,91	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.06	WC CHLAPCI	15,96	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.07	WC ŽP	5,54	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.08	WC ŽENY	20,71	3,00	PVC/KOBREX	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.09	UČENIA	96,62	3,00	PVC/KOBREX	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.10	UČENIA	25,69	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.11	CHOBA	8,84	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.12	CHOBA	4,48	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.13	CHOBA	7,85	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.14	WC	1,00	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.15	WC	2,05	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.16	WC	2,05	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA/KERAMICKÝ OKR.
2.17	MIŤA A DOPLŇOVANIE NÁDOB	5,95	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.18	MIŤA A DOPLŇOVANIE NÁDOB	4,94	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.19	WC ŽENY	17,84	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.20	PRÍPRAVA NA VÝJEJ	14,40	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.21	CHOBA	1,33	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.22	CHOBA	2,80	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.23	MIŤA NÁDOB	12,39	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POKLEP MINERÁLI NA KEŽOV	MAĽBA
2.24	CHOBA	13,31	0			
2.25	CHOBA	95,22	5,70			
2.26	CHOBA	49,36	5,70			
2.27	REŠTERIA	174,39	5,70			
2.28	SERKOTAR	43,53	5,70			
2.29	ŠROKOVIA	43,53	5,70			
2.30	ŠROKOVIA	64,52	5,70			
2.31	UČENIA	72,18	5,70			
2.32	WC CHLAPCI	17,67	5,70			
2.33	WC ŽENY	18,02	5,70			
2.34	WC	5,60	5,70			
2.35	CHOBA	27,80	5,70			
2.36	CHOBA	86,10	5,70			
2.37	WC CHLAPCI	19,70	5,70			
2.38	UČENIA	174,39	5,70			
2.39	KABINET	22,10	5,70			
2.40	UČENIA	72,67	5,70			
2.41	UČENIA	70,30	5,70			
2.42	CHOBA	73,13	5,70			
2.43	WC ŽENY	27,36	5,70			

• V takto označených miestnostach previesť doplnujúci pospejovný vodičom ČV4 ZVZ
de (SN 33 2000-7-01)

Elektroinstalácie u umyvadiel musí byť prevedená de (SN 33 2000-7-01)

- zásuvky vo výš 120 mm nad podlahou
- spádová hrana svietidla nad umyvadlom vo výš min. 180

Umistení elektrinále v miestnostoch pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie

- vpináče vo výš 800 mm nad podlahou
- zásuvky vo výš 400 mm nad podlahou

Umistení elektrinále v miestnostoch pokud nie sú uvedené jinak:

- vpináče vo výš 1250 mm nad podlahou
- zásuvky vo výš 400 mm nad podlahou

Veškeré rozvody pod omítkou, v podlažku

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRIKOU dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- normální - základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy

dosahováno - doplňujícím pospojováním neživých částí

- proudovým chráncí s vybavovacím proudem 30mA

Svítlidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích CHÚC musí být z horní strany opatřena obložení ze stejného protipožárního materiálu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MIROSLAV KADRNOŽKA	VYPRACOVAL ING. MIROSLAV KADRNOŽKA	KONTROLOVAL ING. JAN ŠOBÁN	LOGO  www.kadrnouška.cz e-mail: projekce@kadrnouška.cz Střelická 12, Brno e-mail: projekce@kadrnouška.cz tel: +42073219936
--	---------------------------------------	-------------------------------	---

PROJEKTOVÝ POČÁTEK
0,000 = 226,55 m.n.m

[illegible]