



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

Číslo místnosti	Účel místnosti
4.01	Vstupní hala
4.02	Chodba
4.03	Kancelář
4.04	Jednací místnost
4.05	Kancelář
4.06	Kancelář
4.07	Sklad
4.08	Úklidová místnost
4.09	Čajová kuchyňka
4.10	Kancelář
4.11	Kancelář
4.12	Kancelář
4.13	PC Server
4.14	Sklad, kopírka
4.15	Kancelář
4.16	Kancelář
4.17	Kancelář
4.18	Kancelář
4.19	Kancelář
4.20	Kancelář
4.21	Kancelář
4.22	Kancelář
4.23	Kancelář
4.24	Kancelář
4.25	Kancelář
4.26	Kancelář
4.27	Kancelář
4.28	Kancelář
4.29	Kancelář

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- Detektor pohybu PIR
- Detektor rozbití skla GT
- Magnetický dveřní kontakt MG
- Sířena vnitřní
- Sířena venkovní zálahovaná
- Ovládací klávesnice
- Zónový expander
- Posilovací zdroj
- Ústředna EZS

POZNÁMKY:

Kabelová trasa vedená pod stropem v instalačních lištách LV 22x20mm. Instalační výška detektorů 2200 mm nad čistou podlahou, výška vnitřních sířen 2500 mm, pod systémové klávesnice se instalují krabice KU68 výška 1600mm, ústředna a její rozšíření budou montovány pod strop na omítku dle výkresové dokumentace.



- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

266 01 Beroun 2, V. Hliněná 1548 +42 311 740 111
www.spektra-beroun.cz

Odběratel	Město Beroun – Husovo nám. 68, 266 43 Beroun – Centrum
Zakázka	MĚSTO BEROUN – STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.1 NA POZ. P.Č. 813 V K.Ú BEROUN, VE STARÝCH KASÁRNÁCH
Stupeň	Projekt pro provádění stavby
Objekt	Ředitel společnosti
Část	D.1 Dokumentace objektů
Díl	D.1.4 TPS – Slaboproudé rozvody
Název výkresu	Formát 4 A4
4 N.P. – EZS	Měřítko 1:100
Soubor :	Datum vykreslení :