

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Nové funkce IS města Beroun
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2019-015480
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

V rámci části 2 této VZ bych Vás rád požádal o vysvětlení ZD. Konkrétně bych měl dotaz k příloze č. 3d, kde v kapitolách 5.1. a 5.2. zadavatel požaduje rack mount servery disponující v chassis min. 18 pozicemi pro 3,5" disky. Nicméně dle zadání mají být servery osazeny jen 11ks disků. Je možné nabídnout server, který má méně než 18 požadovaných pozic pro 3,5" disky, ale umožňuje vložení požadovaných 11 ks 3,5" disků? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

NE, není možné nabídnout server, který má méně než 18 požadovaných pozic pro 3,5" disky. Zadavatel požaduje rack mount servery disponující v chassis min. 18 pozicemi pro 3,5" disky z důvodu možného rozšíření SW definované storage pouhým přidáním 3,5" disku do volné pozice.

V Brně dne 24. 5. 2019

Mgr. Ing. Gabriela Johnová
PMA tender s.r.o.
pověřena zadavatelem