

- VŠECHEN OBSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVOVÝCH PŘÍMĚSÍ A ČÁSTÍ ZEMINY

  jemná vrstva:
  4/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná
  plošná tolerance : ±1 cm nad dnový lem
  (lámaná drť, žádný oblý materiál)

  dělící vrstva:
  když se vyžaduje, tak např.geotextilie
  (roucho) z propylénu

  hrubá vrstva:
  4/32 s odstupňovaným granulováním zhutněná
  s účinností drenáže, minimálně 20 cm

- VŠECHNY BETONÁŘSKÉ, BOURACÍ A ZÁSYPOVÉ PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KOVOVÉHO BAZÉNU
- VODA Z PRŮCHOZÍHO BAZÉNKU NA OPLÁCHNUTÍ NOHOU SE NA ZIMU KOMPLETNĚ VYPUSTÍ A BAZÉNEK SE SE VYČISTÍ (NENÍ ZAJIŠTĚNA "PŘIROZENÁ OCHRANA" ZÁKLADŮ PROTI PROMRZNUTÍ, JIŽ V PROVÁDĚCÍM PLÁNU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA MRAZUVZDORNOST ZÁKLADŮ)
- JAKOST PŘI SVAŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI: ČSN EN ISO 3834−2 a DIN 18 800−7 (VYBRANÝ OCHAZEČ MUSÍ SPLŇOVAT TUTO PODMÍNKU A MUSÍ BÝT DRŽITELEM UVEDENÝCH CERTIFIKÁTŮ)
- HLOUBKU ZALOŽENÍ ŽB PÁSŮ URČÍ STATIK
- −0,05 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZÉNU
- NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN (STAVEBNÍ FIRMA)
- ZASYPOVÉ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

vztažná výšková kóta:
hladina vody = −0.05

projekt: ik - projekt sdr. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653	projekt: ik - projekt sdr. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653	±0 = 243,400 POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM Bpv
stavba: Město Beroun , Husovo náměstí 68,266 01 Beroun		
projektant: Ing. P.Hruschka		
kreslil: Ing. J.Lištěnková		
místo: Karla Čapka 679, Beroun - město		
akce: Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti SO-01 Venkovní prostranství areálu koupaliště	měřítko: arch-stav	
fáze: ASŘ- architektonicko-stavební řešení	datum: 01/2019	
název: Brodítko 2x2m narez vana	číslo: 0439	3.9
	měř.: 1:20	