

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Spektra PRO spol. s r.o.
V Hlinkách 1548
266 01 Beroun

Datum:
10.11.2020

Číslo jednací:
MBE/59119/2020/ŽP-Cir

Spisová značka:
13510/2020/ŽP

Vyřizuje / telefon:
RNDr. Círoková/ 311654270

E-mail:
zp4@muberoun.cz

Počet listů: 1

Vyjádření odboru životního prostředí

Dne 6.10.2020 byla odboru ŽP MěÚ Beroun doručena žádost města Beroun, zast. Spektra PRO spol. s r.o., Beroun o vyjádření ke stavbě „Úprava prostranství před Hvězdou.“

Podle předložených údajů je navržena úprava stávajících a vytvoření nových zpevněných ploch, zřízení chodníkové fontány vč. technologie, podzemních retenčních nádrží, veřejného osvětlení, mobiliáře, zídek, schodišť, nezbytné technické infrastruktury, výsadba stromů a keřů a stavba studny na doplňování nádrží k zalévání zeleně. Stavba vyžaduje kácení 1 stromu. Dotčené pozemky jsou p.č.2675/1, 2436, 5713 k.ú. Beroun.

1) Vyjádření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší nejsou dotčeny.

2) Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o lesích nejsou dotčeny.

3) Vyjádření podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou dotčeny.

4) Vyjádření podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny nejsou dotčeny.

Zásah do veřejné zeleně bude projednán s odborem majetku a investic MěÚ Beroun – p.Mgr.Poborskou, tel.č.311 654 233.

Pokud kácení bude vyžadovat povolení, t.j. obvod stromu ve výšce 180 cm od země bude větší než 80 cm, požádá stavebník o vydání závazného stanoviska na odbor ŽP.

5) Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků

Odbor ŽP MěÚ Beroun vydal závazné stanovisko dle § 79 odst.4 zák. o odpadech z hlediska nakládání s odpady pod č.j.59117/2020.

6) Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Studna je vodní dílo. O stavební povolení, příp.o společné povolení – územní a stavební povolení - a o povolení odběru podzemní vody - požádá stavebník na odbor ŽP MěÚ Beroun.

Bližší informace tel.č.311 654 273, p.Liehneová.

Jinak nemáme námitek.

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

Jeho platnost není omezena a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

RNDr. Jitka Círoková,v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Kateřina Kejlová