

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 43 Beroun

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
2082/22/KSUS/KLT/BALE

Vyřizuje/telefon
L.Balejová/702 229 503

Praha
16.3.2022

Věc: **Vyjádření ke stavbě: „Splašková kanalizace Beroun – Zavadilka“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (*dále jen KSÚS*), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. stavby silnice č. III/11530 umístěné na pozemku parc.č. 2230/13 v k.ú. Beroun a III/11533 umístěné na pozemku 2243/25 v k.ú. Beroun **s o u h l a s í** se stavbou „Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka“ za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- ❖ Pro uložení kanalizačního řadu, včetně přípojek, do pozemků a tělesa silnic ve vlastnictví Středočeského kraje je nutno si před zahájením stavby vyžádat od odboru dopravy MěÚ v Berouně souhlas se zvláštním užíváním silnice dle ust. § 25 odst. 6 zák. č. 13/97 Sb. a uzavřít s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
- ❖ Smlouva bude uzavřena pod ev.č. 727/00066001/2022-KL/BA/BS po schválení Usnesením Rady Středočeského kraje a finanční kontrole. (*smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby*)
- ❖ Kanalizační řad bude umístěn v jízdním pruhu tak, aby se minimalizovalo poježdění kanalizačních šachet a s tím spojená hluchost, tedy co nejbližší k ose jednoho jízdního pruhu.
- ❖ Uložení kanalizačního řadu a přípojek bude provedeno otevřeným výkopem v min. hloubce 1,2 m od nivelety vozovky.
- ❖ Zhotovitel / investor provede do kolaudace stavby homogenizaci obrusných vrstev v délce uložení kanalizačního řadu včetně přípojek a to v celé šíři vozovky, ve skladbě níže uvedené, bez navýšení nivelety vozovky, včetně opravy vodorovného dopravního značení v provedení plast. Jedná se o 3 úseky na silnici III/11533 a 1 úsek na silnici III/11530, dle předložené projektové dokumentace.
- ❖ Stavba kanalizace bude v koordinaci se záruční opravou fi. PORR.
- ❖ Otevřený výkop v silnici III/11530 a III/11533 bude zpětně zhutněn a zaasfaltován dle MD ČR schválených technických podmínek pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inž. sítě TP 146 takto:
 - před výkopem bude asfaltový kryt vozovky zaříznut pilou s přesahem 50 cm na obě strany výkopu, možno též odfrézovat
 - v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny, nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu

- zásyp rýhy provést nenamrzavým, dobře hutnitelným materiálem s hutněním po vrstvách v max. tl. 20 cm – hutnění na úroveň 95% PS a v aktivní zóně až na 100%, min. modul pružnosti podloží pod konstrukčními vrstvami vozovky musí být min. 60 MPa a musí být ověřen terénní zkouškou
 - obnova konstrukce a krytu vozovky bude provedena ve složení ŠD (šterkodrt) tl. 22 cm, SC/C (kamenivo zpevněné cementem) tl. 17 cm, ACP 16+ tl. 5cm , ACL 16 + tl. 5cm a ACO 11S PMB25/45-65 tl. 5cm
 - veškeré vodorovné a svislé plochy musí být před pokládkou asfaltového krytu ošetřeny asfaltovou emulzí a spáry napojení původního a nového asfaltového krytu nutno zalít asfaltovou zálivkovou hmotou.
- ❖ Zahájením stavebních prací odpovídá investor (zhotovitel) stavby za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčených úsecích silnice jemu nebo ostatním uživatelům z důvodu jeho činnosti a to do doby předání dotčených úseků silnice zpět správci silnice. Konec stavby nahlásit na KSÚS. Předání dotčeného úseku silnice po konečných úpravách bude provedeno protokolárně se stanovením záruční doby v délce 60 měsíců ode dne předání.
 - ❖ Při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a silničního značení.
 - ❖ Po dokončení stavby budou silniční pozemky, případně silniční pomocné pozemky řádně upraveny do původního stavu i spádově.
 - ❖ Stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo po KSÚS požadovat žádná opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnici III/11530 a III/11533 způsobem jejich letní a zimní údržby.
 - ❖ **Jakýkoliv jiný zásah mimo uvedené do stavby silnice je nutno s námi předem projednat!!!!**
 - ❖ **Zásahy do konstrukčních vrstev nebudou prováděny v zimním období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku.**
 - ❖ **Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání.**

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (8)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
Karel Motal

vedoucí oblasti Kladno