










Tabulka materiálů - podlahové krytiny

OZNAČENÍ	TYP	POUŽITÍ	VÝROBEK např.	VZOREK (barvy a textury budou vzorkovány architektem)	ODKAZ např.
P1	Vinyl- zátěžový- st. 43 vysoká zátěž, dřevěný dekor dub světlý bez suků. Pokládka dekor prken podélně dle delší stěny místnosti. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Všechny třídy, kanceláře, šatny personálu 120, 130, 140, 113, 117, 203 – 207, 210, 220, 230	Např.: Vinyl podlaha Gerflor 0720 Timber Clear,		https://www.gerflor.cz/professionals-products/podlahy/nerok-70-compact.html
P2.a	Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton světlý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba ve světle šedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tloušťce 9 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží	Dlažba - chodby, technické místnosti, koupelny, wc, kuchyně, sklady, vedlejší prostory.	Např.: Alfalux Kompakt – Grigio, 60x60.		https://www.alfa-lux.it/prodotto/kompact/
P2.b	Dlažba rektifikovaná – formát 600 x600 mm, dekor beton bílý, Spárovací tmel v barvě dlažby – výběr dle vzorku dodavatele. Rektifikovaná a mrazuvzdorná dlažba v bílošedé barvě v designu cementu o rozměru 59,5x59,5 cm a tloušťce 9 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S malými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vhodné do veřejných prostor s větší zátěží	Dlažba a obklady - chodby, technické místnosti, koupelny, wc, kuchyně, sklady, vedlejší prostory.	Např.: Alfalux Kompakt – Bianco, 60x60.		https://www.alfa-lux.it/prodotto/kompact/
P3.a	Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva červená - odstín výběr dle vzorku ododavatele. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Dětská šatna	Např.: Tarkett – Primo Premium odstín červená Light red 0653		https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000179-primo-premium/primo-light-yellow-0661

OZNAČENÍ	TYP	POUŽITÍ	VÝROBEK	VZOREK	ODKAZ
P3.b	Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva modrá - odstín výběr dle vzorku ododavatele. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Dětská šatna	Např.: Tarkett – Primo Premium – odstín modrá ODSTÍN LIGHT BLUE 0682		https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000179-primo-premium/primo-light-blue-0682
P3.c	Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva žlutá - odstín výběr dle vzorku ododavatele. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Dětská šatna	Např.: Tarkett – Primo Premium – odstín žlutá - LIGHT YELLOW 0661		https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000179-primo-premium/primo-light-red-0653
P3.d	Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva fialová - odstín výběr dle vzorku ododavatele. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Dětská šatna	Např.: Tarkett – Primo Premium odstín sv. Fialová SOFT PURPLE 0663		https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000179-primo-premium/primo-soft-purple-0663

OZNAČENÍ	TYP	POUŽITÍ	VÝROBEK	VZOREK	ODKAZ
P3.e	Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva zelená - odstín výběr dle vzorku ododavatele. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Dětská šatna	Např.: Tarkett – Primo Premium odstín stří Zelená MEDIUM GREEN 0680		https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000179-primo-premium/primo-medium-green-0680
P3.f	Barevné homogenní PVC – zátěžové – st. 43 vysoká zátěž, barva oranžová - odstín výběr dle vzorku ododavatele. Vhodné do prostor s větší zátěží.	Dětská šatna	Např.: Tarkett – Primo Premium – odstín oranžová DARK ORANGE 0641		https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/kolekce-C000179-primo-premium/primo-dark-orange-0641
P4.a	Antistatické PVC, světle šedé, st. 43 vysoká zátěž	Server, tech. místnost fotovoltaiky			
P4.b	PVC, světle šedé, st. 43 vysoká zátěž	Sklad			
P5.a	Barevný obklad 150x150, červený odstín, bude vzorkováno architektem	Obklad WC u třídy	Např.: https://www.rako.cz/cs/serie/color-one		
P5.b	Barevný obklad 150x150, světle modrý odstín, bude vzorkováno architektem	Obklad WC u třídy	Např.: https://www.rako.cz/cs/serie/color-one		
P5.c	Barevný obklad 150x150, žlutý odstín, bude vzorkováno architektem	Obklad WC u třídy	Např.: https://www.rako.cz/cs/serie/color-one		
P5.d	Barevný obklad 150x150, fialový odstín, bude vzorkováno architektem	Obklad WC u třídy	Např.: https://www.rako.cz/cs/serie/color-one		
P5.e	Barevný obklad 150x150, zelený odstín, , bude vzorkováno architektem	Obklad WC u třídy	Např.: https://www.rako.cz/cs/serie/color-one		
P5.f	Barevný obklad 150x150, tmavě oranžový, bude vzorkováno architektem	Obklad WC u třídy	Např.: https://www.rako.cz/cs/serie/color-one		

OZNAČENÍ	TYP	POUŽITÍ	VÝROBEK	VZOREK	ODKAZ
M3.a	Výmalba, červený odstín, bude vzorkováno architektem	Chodba			
M3.b	Výmalba, světle modrý odstín, bude vzorkováno architektem	Chodba			
M3.c	Výmalba, žlutý odstín, bude vzorkováno architektem	Chodba			
M3.d	Výmalba, fialový odstín, bude vzorkováno architektem	Chodba			
M3.e	Výmalba, zelený odstín, , bude vzorkováno architektem	Chodba			
M3.f	Výmalba, tmavě oranžový, bude vzorkováno architektem	Chodba			