

Městský úřad Beroun

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Městský úřad Beroun		Čís. dopis.
Došlo: - 8 -01- 2016		Zpracováno: 267
Č. j.: MBE 1645/16		Ukl. znak
Počet listů: 1	Přílohy:	
Jana Vacíková		

MěÚ Beroun
odbor majetku a investic
Husovo nám. 68
266 43 Beroun

Datum:
06.01.2016

Číslo jednací:
MBE/80053/2015/ÚPRR-HoZ 320/2016/ÚPRR

Spisová značka:

Vyřizuje / telefon:
Zuzana Holečková/ 311654181

E-mail:
uprr1@muberoun.cz

Věc: Vyjádření ke stavbě „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“.

Ke stavbě „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“ nemáme žádné připomínky. Projektová dokumentace z 10/2015, projektant: Ing. Jiří Křepinský, Revitali s. r. o., projektová kancelář, je zpracovaná v souladu s územním plánem města Beroun.

Městský úřad Berounodbor územního plánování
a regionálního rozvoje

- 2 -



Holečková Zuzana
referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

MěÚ Beroun - OMI

Datum: 29.12.2015 Číslo jednací: MBE/79903/2015/DOPR-DrP Spisová značka: 16758/2015/DOPR Vyřizuje / telefon: Petr Drexler/ 311630217 E-mail: doprava9@muberoun.cz

Věc: Závazné stanovisko silničního správního úřadu pro územní řízení a stavební povolení na akci:
„Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 16.12.2015 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení na výše uvedenou akci.

K předložené dokumentaci silniční správní úřad vydává závazné souhlasné stanovisko s podmínkami v souladu se zákonem o pozemních komunikacích:

Všeobecné podmínky:

- 1/ Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována projektantem s autorizací v daném oboru.
- 2/ Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vyhovovat podmínkám uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 3/ Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat i část dopravního značení a části DIO odsouhlaseného Policií ČR DI Beroun a projednaného s naším odborem dopravy a správních agend.
- 4/ Projektová dokumentace pro stavební povolení bude celkově splňovat podmínky dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
- 5/ Pokud bude při realizaci stavby ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu, je třeba požádat odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- 6/ V případě, že bude třeba částečně nebo úplně uzavřít provoz na pozemní komunikaci, je třeba v dostatečném předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Beroun-Město

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

7/ Při provádění stavby musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby, aby nedocházelo ke znečištění silnic a místních komunikací. V případě, že k poškození nebo ke znečištění dojde, je povinen ten, kdo poškození nebo znečištění způsobil, bezodkladně toto odstranit. Při provádění stavby musí být k nemovitostem zabezpečen přístup a příjezd včetně vozidel zdravotnické služby a požární techniky.

8/ O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je třeba požádat odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun.

Městský úřad Beroun
odbor dopravy a správních agend

Mgr. Miroslav Jerling
vedoucí odboru

Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí

Městský úřad Beroun - OMI
Husovo nám. 68
266 43 Beroun

Datum:
13.01.2016

Číslo jednací:
MBE/79676/2015/ŽP-Cir

Spisová značka:
16541/2015/ŽP

Vyřizuje / telefon:
RNDr. Jitka Círková/ 311654270

E-mail:
zp4@muberoun.cz

Počet listů: 1

Vyjádření odboru životního prostředí

Dne 16.12.2015 byla odboru ŽP MěÚ Beroun doručena žádost Města Beroun, zast.odborem majetku a investic, o vyjádření ke stavbě „**Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun.**“

Podle předložených údajů bude v místě původního autobusového nádraží provedena rekonstrukce, která bude spočívat v odstranění stávající zpevněné plochy a vybudování parkoviště pro osobní auta – 63 parkovacích míst - na ploše ca 1600 m²- parkovací místa budou ze zámkové dlažby. Zbývající plocha 3500 m² bude sadově upravena. V místě křížení chodníku u lávky přes Berouнку je navržena kruhová zpevněná plocha „MEETPOINT.“ Stavba je členěna na SO 000 – demolice, SO 100 – parkoviště a zpevněné plochy, SO 400 – veřejné osvětlení, SO 500 – kanalizace, SO 800 – dendrologický průzkum a návrh sadových úprav. V rámci demolice bude odstraněna stávající zpevněná plocha – vozovka a chodníky a to odfrézováním konstrukce až na vrstvu štěrkodrti.

Parkoviště bude obslouženo jednosměrnou asfaltovou komunikací š.5-6m. Součástí parkoviště – v JV části- bude zpevněná plocha pro umístění nádob na tříděný odpad – sklo, papír a plasty – o rozměrech 2,3x7,7m. Součástí parkoviště je umístění laviček – vždy 2 lavičky s 1 odpadkovým košem na místě současného přístřešku.

V rámci stavby bude provedena stoka D na odvádění dešťových vod kameninovým potrubím v celkové délce 56,2 m s profilem DN 300 mm. Na stoce jsou 2 vstupní šachty DN 1000 a 2 přípojky. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího potrubí v délce 14,6 m. Na konci potrubí bude výustní objekt do vodního toku Berouнка, který bude obezděn dlažbou do betonu.

Stavba si vyžádá kácení cca 3 ks stromů. Současně bude vysazeno cca 20 ks nových stromů.

Dotčené pozemky jsou p.č.209/4, 209/6, 209/41 a 209/42 k.ú.Beroun.

1) Vyjádření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nemáme námitek. Předložený projekt navrhuje činnosti na snížení prašnosti při demoličních a stavebních pracích.

2) Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o lesích nejsou dotčeny.

3) Vyjádření podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou dotčeny.

4) Vyjádření podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny nejsou dotčeny. Případný zásah do veřejné zeleně bude projednán s p.Votavovou (t.č.311 654 237).

5) Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. V případě vzniku mezideponií budou odpady zabezpečeny před jejich únikem do ovzduší a kanalizace.

Vhodnost umístění kontejnerů na tříděné složky komunálního odpadu bude z hlediska obslužnosti odsouhlasena Technickými službami Beroun,s.r.o.

6) Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Stavebník požádá odbor ŽP MěÚ Beroun o vydání závazného stanoviska dle § 17 odst.1 a,c – souhlas se stavbou v záplavovém území vodního toku Berounka, souhlas se stavbou na pozemcích s pozemky vodního toku Vrážský potok a Berounka sousedících.

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

Jeho platnost není omezena a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

Výše požadovaná závazná stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad a stavebník je povinen si je obstarat. Bez těchto stanovisek nemůže stavební úřad vydat povolení ke stavbě nebo činnosti.

Tiskopisy žádostí dle textu lze najít na www.mesto-beroun.cz.

Městský úřad Beroun
odbor životního prostředí

- 5 -


RNDr. Jitka Círoková
vedoucí odboru životního prostředí



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
304 20 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Městský úřad Beroun
Odbor městských investic
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
10. 12. 2015

NAŠE ZNAČKA
734/2016-342/Ra
SP-2016/176

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing.M.Ratajová/378
B.Huttrová/607847154

DATUM
2016-01-06

Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun

- *podklad pro souhlas dle § 17 vodního zákona*

k.ú. Beroun, okr. Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-03-0640-0-00

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 10. 12. 2015 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci „**Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun**“, kterou vypracovala projektová kancelář REVITALI s.r.o. – Ing. Martin Stybor, Ph.D, Mechovka 270, Praha v říjnu 2015. Investorem stavby je Město Beroun.

Lokalita výstavby – lokalita Závodí - p.p.č. 209/4, 209/6, 209/41, 209/42 k.ú. Beroun se nachází v povodí významného vodního toku Berounka, č.h.p. 1-11-03-0640-0-00, ve stanoveném záplavovém území vodního toku Q100, ve vymezené aktivní zóně. Pozemek p.p.č. 209/42 k.ú. Beroun sousedí s p.č. 209/39, 209/43, 209/44, 2314/111 k.ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik. Správcem Berounky je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka. Souřadnice X, Y nebyly žadatelem předloženy.

Předmětem průvodní zprávy projektové dokumentace je výstavba revitalizace autobusového nádraží v Berouně. Stávající zpevněná plocha autobusového nádraží bude odstraněna a bude vybudováno parkoviště pro 63 vozidel na ploše cca 1600 m². Zbývající území o ploše cca 3500 m² bude dorovnáno do úrovně okolního terénu a budou zde navrženy sadové úpravy včetně návrhu výsadby zeleně. V rámci zásahu do zeleně dle dendrologického průzkumu dojde ke kácení 3 ks stromů. Stavebně dojde k úpravě okolních chodníků.

Stávající lampy VO budou demontovány a nahrazeny novými lampami umístěnými na ostrůvcích parkoviště. Parkoviště bude odvodněno do nové dešťové stoky „D“ DN 300 v celkové délce 56,2 m a sklonu 2,3%. Na stoku budou napojeny dvě dešťové přípojky DN 200. Stávající dešťová kanalizace bude v délce 16,6 rekonstruována. Na konci potrubí bude zhotoven výústní objekt pomocí seříznutí trouby kopírující sklon svahu a obezdění dlažbou do betonu.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů



a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Berounky a nařízením Středočeského kraje č. 8/2010 [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“** za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry v dané lokalitě. Pokud stavbou dojde k navýšení stávajícího terénu, vliv stavby na odtokové poměry bude doložen hydrotechnickým posudkem.
2. Na dobu výstavby bude vypracován povodňový a havarijný plán.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Upozorňujeme stavebníka:

Lokalita výstavby je umístěna v aktivní zóně stanoveného záplavového území Berounky, kde se dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby, které nesouvisí s vodním tokem. Je možná údržba staveb a stavební úpravy.

Dále je v aktivní zóně záplavového území mimo jiné zakázáno skladovat odplavitelný materiál a zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky důvodem je zachování volného území pro neškodný odtok povrchových vod při povodni.


Dle zákresu stavby v předložené situaci jsou orientační souřadnice dle Centrální evidence vodních toků $X = 1052998$, $Y = 769020$.

II. Jako správce významného vodního toku Berounka a organizace s právem hospodaření k pozemkům p.č. 209/39, 209/43, 209/44, 2314/111 k.ú. Beroun vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“.

Příloha
PD

**Povodí Vltavy,**
státní podnik
závod Berounka 24
Denišova nábreží 14, 301 00 Píseň
Ing. Eva Rozšafná
vedoucí provozního střediska 4

Kopie: PV zB, PS6 – B. Huttrová



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-427609-1/ČJ-2015-010206

Městský úřad Beroun
Odbor městských investic
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun

Městský úřad Beroun		Čís. dopr.
Došlo:	28-12-2015	Zpracoval:
Č. j.:	735/81405/2015	Ukl. znak
Počet listů:	
Přílohy: SV:		
Jana Wohlrábová		

Beroun 21. prosince 2015
Počet listů: 1
Příloha: situace

Vyjádření k PD pro územní řízení a stavební povolení ve věci stavby „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 1 Zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že k této nemáme závažnějších připomínek.

Požadujeme však doplnění dopravního značení:

- 1) Ve směru od sil.II/116 umístit svislou DZ B 24b „Zákaz odbočování vlevo“ (pokud zde již není umístěna).
- 2) V místě vjezdu a výjezdu umístit vodorovné dopravní značení V 2b „Podélná čára přerušovaná“.
- 3) Ve směru od mostu doplnit svislou DZ P 2 „Hlavní pozemní komunikace“.
- 4) Přemístit svislou DZ IP 12 s dodatkovou tabulkou E 1 „Počet“ (4x) na okraj prvního parkovacího stání vpravo ve směru jízdy. Zde požadujeme na sloupek ještě doplnit dodatkovou tabulku E 8d „Úsek platnosti“, (šipka vlevo), kde bude na této dodatkové tabulce nad šipkou umístěno 12 m.

Ve vzorových příčných řezech je délka každého parkovacího stání 5,0 m. V situaci je však délka parkovacích stání (od čísla 40 do šíla 63) 4,5 m. Pokud bude na těchto místě zvolena

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253
Fax: +420 974 872 258
Email: be.di@pcr.cz

délka 4,5 metru s přesahem vozidla přes obrubu o 0,5 m, požadujeme obrubu s výškou max. 0,08 m, aby zde případně nedocházelo k poškozování nárazníků vozidel.

Dále by bylo vhodné na vjezdu do parkoviště umístit svislé dopravní značení IP 11a „Parkoviště“,


Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejch

komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ
vedoucí DI

Adresa:
Tyršova 1635
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253
Fax: +420 974 872 258
Email: be.di@pcr.cz

SITUACE - REVITALIZACE PŮVODNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ





LEGENDA:

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARKOVISTE (dlažba žeda) | CHODNIK (estrih) | CHODNIK – polždižný (estrih) | VOZOVKA (estrih) | BRUS | CHODNIK (estrih) | MANIPULAČNÝ PÁS (dlažba drevená) | ZEMĚNÁ PLOCHA (estrih) | VOZOVKA | BRUS | VAROVNÉ PÁSY | NAVIGOVANÉ / STAVAJÍCÍ VOZ | NAVIGOVANÉ HRANY |
| | | | | | | | | | | | NAVIGOVANÉ / STAVAJÍCÍ SÚZ | NAVIGOVANÁ VPLSTI |
| | | | | | | | | | | | NAVIGOVANÉ VÝŠKY (redukované) | |

STÁVAJÚCI IS

- PLYN (STL)
ELEKTRO NN
SŁOJOWACI WEDNI
WODOWNO
KANALIZACJE

STÁVAJÍCÍ STAV

- | | |
|--------------------|---|
| TERÉN |  |
| STROM |  |
| SLOUP EL. |  |
| ŠACHTA KANALIZAČNÍ |  |
| VPUSŤ |  |
| VSTUPNÍ ŠACHTA |  |
| LAMPA |  |

CELKEM JE NAVRŽENO 63 PARKOVACÍCH STÁNÍ

POZNÁMKA:

- TATO ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NERĚŠÍ OCHRANU
A PŘELOŽKY STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ANI NAVRŮ NOVÝCH.
STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BYT PŘED ZAPOČETÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ VYTYPYČENY ZA ÚČASTI PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁV
A TOTO VYTYPYČENÍ JE NUTNÉ UDRŽOVAT PO CELOU DOBU STAVBY.
VYTVZNAČENÍ PARKOVACÍ STÁNÍ LZE ŘEŠIT LINKOU ODLUŠNÉ BARVY DU
NEBO NATÉREM BÍLÉ BARVY (PLAST).



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpvn

REVITALI
projektová kancelář

revitali s.r.o. - Ing. Martin Štybor, Ph.D.
Technovka 270, 190 14 Praha Klánovice
737 033 707, www.revitali.cz

PRŮVĚZITEL ZÁKL:	ING.JIŘÍ KŘEPINSKÝ, Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
PROJEKTANT:	ZOUPČEKOVSKÝ PRŮVAŽNÍ: Ing.Jiří Křepinský
VÝKRESNÍK:	MÍSTO STAVBY: Ing.Jiří Křepinský k.ú. Beroun
INVESTOR:	Město Beroun, Husovo náměstí 68, 286 01 Beroun
AKCE:	
AUTORIZACE:	KMIDNO 1:500
	DATUM 10/2015
	POSLOVNOST
	JP
REVLIZACE PŮVODNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ BEROUN	
PŘEDLOK:	SITUACE
C.2.2	

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽENÝ VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

Číslo kódu: 447605-113-015-01026

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DOPRAVNÍ INSPEKTORAT BEROUN *Apel*
66 50 BEROUN z r. por. Bc. Petr Krejčí
npor. Mgr. Soňa Pfeifferová
vedoucí dopravního inspektorátu *211 205*

27.12.2015



Technické služby Beroun, s.r.o.

Viničná 910, 266 70 Beroun 2

Tel.: 311 548 201, 311 548 200

Fax: 311 548 205

E-mail: info@tsberoun.cz

Internet: <http://www.tsberoun.cz>

Vážená pan
Jakub Zelinka
Odbor majetku a investic

Městský úřad Beroun

TSB/2016/01

Ing. Moucha

4.1.2016

VAŠ DOPIS ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

V BEROUNĚ DNE

Věc: Vyjádření ke stavbě Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.12.2015, číslo jednací MBE/75936/2015/OMI_1-ZeJ, Vám sdělujeme následující podněty:

1. TS Beroun by uvítaly zachování a z hlediska důležitosti lokality drobné rozšíření místa na tříděné odpady, jedná se o obdelník 8,0 metru x 2,5 metru, u něhož by na přední straně měly být sklopené obruby pro manipulaci. Umístění tak, aby vedle mohlo stát vozidlo při výsypu a nebránilo dalšímu provozu.
2. Umístění laviček pro návštěvníky 3x, doplnit koše na odpadky na 1x začátek a 1x konec parkoviště, doplnit koše podél chodníku na Václavské náměstí
3. Případné kácení stromů je nutno provést v období vegetačního klidu
4. U lávky přes Berounku zvážit předělání napájení pro případ povodně, rozvodnice na bezpečném místě
5. U nových lamp VO na revitalizovaném prostranství provést nový spínací bod (mimo možnou povodeň), aby bylo možné lampy bezpečně odpojit od elektřiny. Stávající osvětlení může fungovat po dobu výstavby, nové pak klasické stožáry zinkované, výška 6m
6. Veškerý mobiliář by neměl vadit pro případnou manipulaci s dřevěnou lávkou u bunkru
7. Nesoulad délky parkovacího místa s technickou zprávou (5 m / 4,5 m)

S tímto vyjádřením Vám vracíme i zapůjčenou projektovou dokumentaci, děkujeme.

S pozdravem

**Technické služby
Beroun, s.r.o.**
Viničná 910, 266 70 Beroun
tel.: 311 548 201, fax: 311 548 205

Ing. Pavel Moucha, ředitel

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 5947252 / 0800

KONTAKT:

Telefon: 311 548 201, Fax: 311 548 205
E-mail: info@tsberoun.cz, <http://www.tsberoun.cz>

ADRESA:

Viničná 910, 266 70 Beroun
IČ: 27132340, DIČ: CZ27132340

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Tel.: 950 841 011

Fax: 950 841 000

E-mail: spisovna.be@sck.izscr.cz

Ev. č. BE - 758 - 2/2015/PD

Beroun 28. 12. 2015

Počet listů: 1

Příloha: 0

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Zuzana Deptová , tel.: 950 841 054, e-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : obec Beroun, část obce Beroun-Závodí,
k. ú. Beroun, p.p.č. 209/4, -/6, -/41-42
Název stavby : Revitalizace původního autobusového nádraží
Stavebník – investor : Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun
Předložená dokumentace : pro územní a stavební řízení


Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 10. 12. 2015** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



pos. byl.

plk. Mgr. Milan Novák
ředitel územního odboru
rada

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 758400/15

Číslo žádosti: 0115 508 677

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 12. 2017.

Žadatel	Město Beroun	
Stavebník	Město Beroun	
Název akce	Revitalizace pův. autobusového nádraží Beroun	
Zájmové území	Okres	Beroun
	Obec	Beroun
	Kat. území / č. parcely	Beroun

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 758400/15

Číslo žádosti: 0115 508 677

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Luboš Maněna, e-mail: lubos.manena@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 758400/15

Číslo žádosti: 0115 508 677

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 15. 12. 2015.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96



Městský úřad Beroun		Čís. dopis.
Doslo:	- 4 -01- 2016	Zpracovatel
C. j.:	MBE- 46 / 16	Okl. znak
Počet listů:	1	Přílohy:
Jana Vacíková		

Město Beroun
Městský úřad
Odbor městských investic
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

14. 12. 2015

NAŠE ZNAČKA

1080990679/JM-235/ 2015

VYŘIZUJE / LINKA

Mezek/840 840 840

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Příbram/29.12.2015

Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Správy energetického majetku Střed k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu: „Beroun - Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun.“

Vážený zákazníku,

s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení na základě předložené dokumentace souhlasíme za předpokladu, že bude respektováno stávající energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. (**podzemní a nadzemní vedení NN 0,4 kV, podzemní vedení VN 22 kV**) vč. dodržení ochranných pásem podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie, ani souhlas k činností v ochranném pásmu.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. 12. 2011 je žadatelům z řad veřejnosti zpřístupněna internetová aplikace umožňující on-line podávání žádostí o sdělení k existenci energetického zařízení na adrese: <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>

S pozdravem

Ing. Josef Mezek
Technik správy energetického majetku vn, nn
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Město Beroun
Husovo nám. 68
26601 Beroun

naše značka
5001235016

vyřizuje
Michal Karas

datum
11.01.2016

Věc:

Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun

K.ú. - p.č.: Beroun

Stavebník: Město Beroun, Husovo nám. 68, 26601 Beroun

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL PE plynovody d 160

Na základě předložené situace byl předán informační zákes

v blízkosti stavby se nachází STL plynovod d 160

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 - poskytnutý zákes je pouze ORIENTAČNÍ
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001235016 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Michal Karas
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

michal.karas@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**Město Beroun
Husovo nám. 68
266 43 Beroun-Centrum**

Váš dopis značky / ze dne
MBE/75936/2015/OMI_1-Zej

Naše značka
O151-8871/2015

Vyřizuje / linka
Kubásková/37
e-mail: martina.kubaskova@vakberoun.cz

v Berouně dne
05. 01. 2016

Věc: Vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Stavba: k.ú.Beroun – „Revitalizace původního autobusového nádraží“

Stavebník: Město Beroun

Předložené podklady:

- průvodní dopis, PZ, celková situace stavby (Z 10/2015, Ing. J. Křepinský)
- Popis stavby: Cílem navrženého řešení je revitalizace stávajícího autobusového nádraží v Berouně lokalita-Závodí. Odstranit stávající zpevněné plochy samostatného autobusového nádraží a následně vybudování parkoviště pro osobní vozy. Dále dorovnat do úrovně okolního terénu a následně navrhnout sadové úpravy včetně návrhu výstavby zeleně. Stavebně budou upraveny i okolní chodníky. V místě křížení chodníků v prostoru lávky je navržena kruhová zpevněná plocha „Meetpoint“. Kanalizace řeší v předmětné lokalitě napojení odvodnění z navrženého parkoviště. V rámci výstavby bude zhotovena dešťová stoka „D“ z kameninového potrubí v celkové délce 56,2m a sklonu 2,3% v profilu DN300, 2 vstupní šachty. Součástí výstavby je i rekonstrukce v délce 14,6m stávajícího potrubí. Na konci potrubí bude zhotoven výústní objekt pomocí seříznutí trouby a obezdění dlažbou do betonu. Stávající lampy VO budou demontovány a nahrazeny novými. Nové lampy VO budou umístěny na pozemku p. č. 209/6 kde bude provedena parkovací plocha na stávajícím autobus. nádraží. Dále budou provedeny sadové úpravy a výsadba vzrostlých dřevin.

Jako provozovatel veřejné sítě vodovodu a kanalizace v Berouně Vám sdělujeme, že v zájmovém území v k. ú. Beroun provozuje naše společnost vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Ke stavbě máme následující požadavky:


1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací.
3. Dodržet prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
4. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
6. Zajistit ochranu nadzemních a podzemních zařízení před poškozením při provádění prací na komunikacích a případné umístění nadzemních zařízení do nové nivelety vozovky. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno

- zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
8. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, nevysazovat stromy a keře (ani svým kořenovým systémem nesmí zasahovat do ochranného pásma) v pruhu nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v šířce ochranného pásma, které musí zůstat volné, nezastavěné a volně přístupné pro možnost provozu, oprav a údržby.
 9. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.

Dále sdělujeme:

- kontrolu našich podmínek, vytyčení našich sítí si objednejte u provozu Beroun (tel.311747125-vodovod, tel.311747123-kanalizace).


Souhlasíme s umístěním a povolením stavby „Revitalizace původního autobusového nádraží“ při dodržení našich požadavků.



Mgr. Jiří Paul, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun
akciová společnost
266 41 Beroun , Mostníkovská 255
Tel.: 311 747 111, Fax: 311 621 372
DIČ: CZ46356975 4

Příloha: ověřená celková situace, situace VaK

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 10.12.2015

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 43 Beroun – Centrum

Sp. zn.:
Č. j.:KHSSC 58801/2015

Vyřizuje: MUDr. Alena Bulvasová
Tel.: 311 548 829
E-mail: alena.bulvasova@khsstc-be.cz

Datum: 18.01.2016

Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun, dokumentace pro společné územní a stavební řízení.

Na základě žádosti Města Beroun, IČ 00233129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun – Centrum, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád „) a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), a § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S předloženou projektovou dokumentací pro společné území a stavební řízení „Revitalizace původního autobusového nádraží Beroun “ **se souhlasí za splnění následující podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona:**

Užívání stavby bude předcházet zkušební provoz, během kterého proběhne:

1. měření hluku z provozu parkoviště ve chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu (dle hlukové studie).

Odůvodnění: Svým podáním doručeným dne 10.12.2015 a doplnění hlukové studie dne 18.1.2016 jste požádali o posouzení výše uvedené dokumentace. Dokumentace řeší revitalizaci stávajícího autobusového nádraží v Berouně. V části bývalého nádraží na ploše cca 1600 m² bude vybudováno parkoviště pro osobní vozy, na zbývajících části území budou navrženy sadové úpravy. V rámci demolice dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch (vozovka, chodníky). Konstrukce budou odfrézovány a vybourány až na vrstvu štěrkodrti, která bude zachována případně využita do díla. Parkoviště – je navrženo celkem pro 63 vozidel. Obsluha parkoviště bude jednosměrnou komunikací šířky 5 – 6 m. Dopravně bude parkoviště napojeno na stávající ulici Zborovského nábřeží. Parkovací místa jsou navržena ve třech řadách. Dále jsou navrženy chodníky, v místě před

lávku je navržena kruhová zpevněná plocha. V jihovýchodním rohu je navržena zpevněná plocha pro umístění nádob na tříděný odpad (sklo, plasty, papír), velikost plochy 2,3 m x 7,7 m.

Veřejné osvětlení - stávající lampy VO budou demontovány a nahrazeny novými lampami, které budou umístěny na ostrůvcích parkoviště. Stožáry velikosti 6 m. Kanalizace – bude zhotovena dešťová stoka „D“ v celkové délce 56,2 m, profil DN 300. Na stoce jsou navrženy dvě vstupní šachty. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího potrubí v délce 14,6 m.

Byla doplněna hluková studie (zpracovaná firmou AKMEST, Praha 6, zak.č. 2/005 – 01/16), která hodnotí vliv hluku z provozu nového parkoviště na nejbližší obytnou zástavbu. V závěru je konstatováno, že vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou ve všech sledovaných výpočtových bodech nižší než hygienické limity hluku pro denní a noční dobu, stanovené v NV č. 272/2011 Sb.

K podmínce stanoviska: Předpoklady hlukové studie, je třeba ověřit měřením, a proto je třeba provést kontrolní měření hluku v denní a noční době ve chráněném venkovním prostoru stavby (dle hlukové studie), proto stanovím podmínku mého stanoviska.

Projektová dokumentace není v rozporu s požadavky legislativy na ochranu veřejného zdraví, a proto bylo možno vydat souhlasné stanovisko.



MUDr. Alena Bulvasová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Beroun a Rakovník



Hlukovou studii ponechávám
v dokumentaci KHS