Souřadnice JTSK: - X, - Y

	- X	- Y
PH 01	-770885.9549	-1053363.3427
PH 02	-770896.2224	-1053347.3873
PH 03	-770905.4260	-1053328.6364
PH 04	-770911.9626	-1053312.8445
PH 05	-770919.1090	-1053296.1654
PH 06	-770939.1424	-1053300.5034
PH 07	-770958.9448	-1053297.5422
PH 08	-770977.3485	-1053289.4672
PH 09	-770993.8209	-1053276.7187
PH 10	-771007.3894	-1053260.2421
PH 11	-770927.2880	-1053276.9145
PH 12	-770939.0596	-1053260.2179
PH 13	-770952.5107	-1053243.7349

Napojení ve stávajícím světelném místě, výměna stávající svorkovnice průběžné za svorkovnici odbočnou

Chránička D 160, délky 3m

Chránička D 160, délky 2,5m

Kabel CYKY-J 4x10 v chráničce D63

Kabel CYKY-J 4x10 v chráničce D63

Kabel CYKY-J 4x10 v chráničce D63

Chránička D 160, délky 13m

Chránička D 160, délky 3m

Chránička D 160, délky 4m

Chránička D 160, délky 3m

PH 01 PH 02 PH 03 PH 04 PH 05 PH 06 PH 07 PH 08 PH 09 PH 10 PH 11 PH 12 PH 13

větev C větev E větev B větev F

21,5 21 21 20,5 20 20 20,5 18 21 18 4,26

VO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ VO

PH 01 - PH 13 — Světelné místo - svítidlo (hliníkové, zdroj světla LED), sloup (výšky 5,0 m, ocelový, vetknutý), svítidlo přímo na dříku

— VO — VO — Nové kabelové vedení VO CYKY-J 4x10 v chráničce D63, zemnící drát FeZn 10, odbočky ke sloupům drát FeZn 8
Chránička D160/D63

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MILAN PLÍHAL	Digitálně podepsal Jiří Šuk Datum: 2025.01.14 14:32:27 +01'00'	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Děčínská 509 /31, 470 01 Česká Lípa, tel.: +420 725 065 737, e-mail: efos@efos.cz, www.efos.cz, EFektivní OSvětlování s.r.o.
VYPRACOVAL	PETR TAUCHMAN		
AUTORIZACE	JIŘÍ ŠUK		
KONTROLOVAL	PETR TAUCHMAN		
MÍSTO STAVBY	BEROUN, k.ú. 602868		
INVESTOR	MĚSTO BEROUN, Husovo náměstí 68 ,266 01 Beroun		

NÁZEV AKCE: Park Homolka Beroun, 2. etapa

ČÁST: D.4 - SITUAČNÍ VÝKRESY

STAVEBNÍ OBJEKT: 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY - OSVĚTLENÍ

NÁZEV VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

ÚČEL: DOKUMENTACE DSP / DPS	PARÉ ČÍSLO:
FORMÁT	420 x 440
DATUM	Leden 2024
ČÍSLO ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: D.4 400.01